2-vaks RVS opbouw brievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RAL naar keuze | 100 mm diep | ? Kleur naar keuze | met 2 brievenbussen (1x2) | Boven



Product number 382XA-2-SP-100-O

Product description

2-vaks opbouw brievenbus van roestvrij staal Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RAL naar keuze

Hoogwaardige opbouwbrievenbus voor 2 partijen made in Germany by Briefkasten Manufaktur. De brievenbus is volledig vervaardigd uit roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbus tot onze topseller. Een regenafvoerrand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor geruisloos inwerpen, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische postbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouwbrievenbus.

De brievenbussystemen van de collectie BASIC Plus kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-systemen zijn vervangende onderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig. De brievenbuseenheid is voorbereid voor eenvoudige complete montage; er hoeft hier geen uitgebreide wandmontage van losse kastjes plaats te vinden. 2-vaks opbouwbrievenbus van roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze.

De voordelen in één oogopslag

Roestvrijstalen zijbekleding met regendak

Zijbekleding en regendak bestaan uit roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze en completeren de unit als constructief afgestemde weersbescherming.

Royale brieveninwerp

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De inwerpopening meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Geruisloos inwerpen en comfortabel nemen

De geïntegreerde klepdemping met rubberen afdichting vermindert stootgeluiden bij het inwerpen. De postbeugel houdt zendingen bij het nemen op hun plaats.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Bel-/spreekgedeelte uit roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur. Als beltoets wordt de roestvrijstalen beltoets Type 4 toegepast. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de ingebruikname van gangbare wisselspreeksystemen respectievelijk inbouwluidsprekers. (Wisselspreekinstallatie/inbouwluidspreker niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-completset verkrijgbaar.

Kwaliteitsfabricage en doordachte constructie

De unit wordt bij de Briefkasten Manufaktur in Duitsland vervaardigd. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitvoering en productdetails

Brievenbuseenheid

Aantal brievenbussen 2 separaat bruikbare postvakken
Indeling 1 × 2
Diepte 100 mm
Materiaal brievenbus Roestvrij staal V2A
Oppervlak brievenbus Poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Bel-/spreekgedeelte Bel-/spreekgedeelte uit roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inwerpklep Geluidsgedempt door rubberen afdichting
Sleutel 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep
Postbeugel Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenafvoerrand In de constructie geïntegreerd
Regendak Van roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Zijbekleding Van roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Montagemateriaal Voor wandmontage inclusief montageprofiel en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Fabricage Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De post is bij volledig inwerpen en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Zendingen die uitsteken kunnen voorkomen dat de klep volledig sluit.

Opmerking over wandmontage

Voor de montage moeten draagkracht en staat van de wand worden gecontroleerd. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van de unit en de aanwezige wandopbouw.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	760,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	355,0
Totale breedte in mm	355,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	14
Leveringstoestand	Systeem wordt voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618