4-voudige RVS opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met zijwaartse belkast | Rechts | 150 mm diep | met 4 brievenbussen (2x2) | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 382XA-VA-4W-SP-150-R

Product description

4-vaks RVS opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met belkast aan de zijkant

Duitse kwaliteitsfabricage "Made in Germany" door Briefkasten Manufaktur. De complete 3-vaks opbouwbrievenbus is vervaardigd uit weerbestendig roestvrij staal V2A, geborsteld. Een regenaflooprand voor optimale waterbescherming, een dubbel omgezette inwerpklep met rubberen buffer, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische postbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze RVS brievenbus.

De brievencollecties van de BASIC Plus-serie onderscheiden zich door het consequente gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit respectievelijk modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-systemen zijn vervangende onderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig. De brievenbussysteem is voorbereid voor een probleemloze volledige montage, er is geen tijdrovende wandmontage van losse dozen nodig. 4-vaks opbouwbrievenbus van hoogwaardig, weerbestendig roestvrij staal V2A 1.4301, geborsteld.

De voordelen in één oogopslag

Zijbekleding en regendak horen bij deze uitvoering en zijn gemaakt van roestvrij staal V2A, geborsteld. De aansluitende uitvoering vormt met het brievencollectief een gesloten, constructief afgestemde eenheid.

Ruime brieveninworp

De inwerpopening meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemper met rubberen buffer vermindert klankgeluiden bij de inworp. De postbeugel houdt de zendingen bij het uitnemen tegen.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Belkast van roestvrij staal V2A 1.4301, geborsteld. Als beldrukker wordt de RVS-beldrukker type 4 gebruikt. Voorzien van spreekrooster voorbereid voor de inbouw van gangbare intercomsystemen of inbouwluidsprekers. (Intercomsysteem/inbouwluidsprekers niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra Video-Komplettset verkrijgbaar.

Kwaliteitsfabricage en doordachte constructie

De installatie wordt geproduceerd bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland. De constructie is ontworpen voor een eenvoudige zelfmontage.

Uitrusting en productdetails

Brievencollectief

Aantal brievenbussen 4 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Opstelling 2 × 2
Diepte 150 mm
Materiaal brievenbus Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlakte brievenbus Geborsteld
Bel-/spreekgedeelte Belkast van roestvrij staal V2A 1.4301, geborsteld

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inwerpklep Geluidsgedempt door rubberen buffer
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep
Postbeugel Geïntegreerd per brievenbus

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenaflooprand In de constructie geïntegreerd
Regendak Van roestvrij staal V2A, geborsteld
Zijbekleding Van roestvrij staal V2A, geborsteld
Montagemateriaal Voor wandmontage incl. montageschiene en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Fabricage Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

De post is bij volledige inworp en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende of te grote zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over wandmontage

Voor de montage dienen draagkracht en staat van de wand te worden gecontroleerd. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van de installatie en de aanwezige wandopbouw.

Product properties

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	4 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	880,0
Totale breedte in mm	880,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618