Design vrijstaande brievenbus GOETHE LIB met belkast & krantenvak - LED-designelement - RAL naar keuze



Product number 215-LIB-1-SP-ZF

Product description

Design staande brievenbus GOETHE® LIB met belkast & krantenvak - LED-designelement - RAL naar keuze

Hoogwaardig vervaardigde staande brievenbus met krantenvak, belkast voor spreekpost en elegante RVS-rechthoekbuisstandaard incl. LED-designelement. De moderne brievenbus GOETHE® is ideaal voor de veeleisende entree. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling.

De afmetingen van het afzonderlijke kastje maken een inhoud van ca. 16 liter mogelijk; de grote inwerpopening garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na meerdaagse afwezigheid niet gekreukt zijn. Het innovatieve Push-Key-slot is onzichtbaar in het interieur van de brievenbus verborgen. De sleutel wordt enkel in de aanwezige opening gestoken (draaien niet nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de ophaaldeur voorkomt dat uw post naar u toe valt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklap is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden optreedt.

De brievenbussystemen van de GOETHE®-collectie kenmerken zich door consequent gebruik van roestvast staal. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE®-systemen zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uitvoerbaar.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Staande brievenbus met rechthoekbuis-standelement en RVS brievenbus.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Vlakke LED-verlichtingseenheid als designelement. LED 3000 K 395 x 100 mm x 5 mm, IP65, 2 meter aansluitsnoer, 24 Volt, 10 Watt, gesatineerde plexiglaskanten incl. LED-voeding.
- Brievenbus (BH 400 x 400 mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch RVS), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De inworp en het uithalen gebeuren van voren. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- De ophaaldeur is te openen van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar u toe vallen.
- Optionele huisnummeraanduiding ca. 70-80 mm hoog.
- Krantenvak (BH 400 x 200 mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch RVS), gepoedercoat in RAL naar keuze met RVS lasergravure "KRANT" (lettertype ARIAL; bij naam/huisnummer wordt hetzelfde door u gekozen lettertype toegepast).
- Krantenvak is te openen van onder naar boven.
- Functiekast (BH 400 x 200 mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch RVS), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Optioneel verwisselbaar naambordje van roestvast staal met lasergravure, naambordje van plexiglas of verlichte opschrift.
- 8-12 V DC kortstootbelknop met LED-ringverlichting (blauw, wit, rood of groen). De verlichting van de belknoppen kan niet via het stuurapparaat worden gevoed; deze moet op een extra voedingsbron worden aangesloten.
- Optioneel is een 8-12 V DC kortstootverlichtingsdrukker met pictogram mogelijk.
- Voorbereiding (inbouwluidspreker niet in de levering inbegrepen) voor intercom mogelijk. Optioneel met universele adapter voor alle gangbare inbouwluidsprekers.
- Optimale bescherming tegen regen door regenafloopranden.
- De standzuil bestaat uit 2 mm roestvast stalen rechthoekbuis, gepoedercoat in RAL-kleur met 6 mm bodemplaat voor schroefmontage.

Belangrijke informatie:

Voorbereiding voor camera of spreekinstallatie

Wij raden aan de elektrische installatie altijd door een erkend elektricien te laten uitvoeren.

Wij bieden de voorbereiding voor camera's en spreekposten van verschillende fabrikanten voor onze brievenbussen aan. In de voorbereiding zijn geen eindapparaten inbegrepen; het betreft het aanbrengen van bevestigingsvlakken, boorgaten en uitsparingen, zodat u uw eindapparaat probleemloos kunt monteren.

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievensysteem bij voorkeur onder een luifel te zijn geplaatst.

Het postgoed is alleen tegen water beschermd wanneer het volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is tegen het binnendringen van water beschermd volgens DIN EN 13724. Waterinbraak is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Krantenrek, Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISIE, PCS, Sesam, ekey
Lichtbron	LED, 10 watt
Naametikettering	Naam labelen als lasersnede, Naamplaatje, Naam labelen als lasergravure, Naambelettering verlicht als lasergesneden
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	800,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	400,0
Totale hoogte in mm	1300,0
Totale breedte in mm	440,0
Diepte in mm	100,0
Gewicht in kg	26
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618