
Design brievenbus SCHILLER SMALL VA7016 - roestvrij staal V2A, gepolijst & RAL 7016 antracietgrijs | Deurscharnier links * Slot rechts



Product number 138S-VA7016-OZ-SR

Product description

Designbrievenbus SCHILLER SMALL VA7016 - roestvrij staal V2A, gepolijst & RAL 7016 antracietgrijs

Ontdek onze hoogwaardige roestvrijstalen designbrievenbus Schiller voor wandmontage, ideaal voor elk modern huis of kantoor. Deze brievenbus combineert esthetische elegantie met functionele robuustheid.

Het frontpaneel is gemaakt van 2 mm dik roestvrij staal en is gepolijst tot korrel 24o. De 1,25 mm dikke roestvrijstalen behuizing biedt optimale bescherming tegen roest en is gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs. Onze brievenbus is uitgerust met een hoogwaardig zijdelings slot en wordt geleverd met 2 sleutels met sleutelnummer. Hij is verkrijgbaar met de deur links scharnierend (slot rechts) of met de deur rechts scharnierend (slot links), wat bediening met één hand mogelijk maakt en je de keuze geeft welke kant praktischer is voor jou.

De bovenste brievenopening is ideaal voor C4-enveloppen en beschermt je post optimaal tegen weersinvloeden. Bovendien is de inwerpklep voor brieven voorzien van rubberen buffers om hinderlijk rammelen te voorkomen. Als speciale service bieden we de mogelijkheid om je brievenbus te personaliseren met een optioneel opschrift met naam of huisnummer. Dit wordt met een lasergravure van ca. 8-25 mm hoog (naam) of 60-100 mm hoog (huisnummer) aangebracht. Deze brievenbus heeft ook een praktisch krantenvak van 320 mm breed x 85 mm hoog x 90 mm diep. Het krantenvak is aan beide kanten open en heeft een deksel dat aan één kant gesloten kan worden. Zo blijven je kranten en tijdschriften beschermd en gemakkelijk toegankelijk.

De afmetingen van de brievenbusromp zijn 335x320 mm (hoogte x breedte), die van het frontpaneel 360x340 mm (hoogte x breedte). Elk brievenbussysteem wordt standaard geleverd met 2 sleutels en het benodigde roestvrijstalen montagemateriaal voor een eenvoudige en veilige installatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige roestvrijstalen brievenbus voor wandmontage.
- Frontpaneel gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, 240 grit gepolijst.
- Verkrijgbaar met links scharnierende deur (slot rechts) of rechts scharnierende deur (slot links).
- Hoogwaardig slot aan de zijkant incl. 2 sleutels met sleutelnummer.
- Body 1,25 mm, roestvrij staal, poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur, mat.
- Postinvoer van bovenaf, insteekformaat geschikt voor C4-enveloppen.
- Optimale bescherming tegen water.
- Optionele naambelettering, gelaserd ca. 8-25 mm hoog.
- Optionele huisnummerbelettering, gelaserd ca. 60-100 mm hoog.
- Levering incl. roestvrijstalen bevestigingsmateriaal.

Product properties

Serie	SCHILLER
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	Lichaam 335,0 | Voorpaneel 360,0
Breedte van enkele doos in mm	Behuizing 320,0 | Voorpaneel 340,0
Volume in liter	10
Hoogte van lettersleuf in mm	32,0
Breedte van lettersleuf in mm	305,0
Diepte in mm	90,0 + 10,0 Voorpaneel
Gewicht in kg	7
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618