Vrijstaande design pakketbox GOETHE met uitname aan de achterzijde - sluissysteem - RAL naar keuze | zonder brievenbus | Postuitname aan de achterzijde | Pakketvak 400x1200x400



Product number 215-STL-PK-PE-H

Product description

Vrijstaande design pakketbox GOETHE® met achterzijde voor uitname - sluismechanisme - RAL naar keuze

De pakketbezorging is de afgelopen jaren sterk veranderd – klanten verwachten vandaag de dag meer flexibiliteit en veiligheid dan ooit tevoren. Met de pakketbrievenbus GOETHE® van de Briefkasten Manufaktur kiest u voor een optimale combinatie van innovatieve technologie en uitstekend design, vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal en aluminium. Dankzij de uitnamezijde aan de achterzijde is deze pakketbrievenbus bij uitstek geschikt voor inbouw in hekken of op perceelsgrenzen, zodat u uw pakketten comfortabel en veilig vanaf de binnenzijde van uw perceel kunt uitnemen.

De pakketbox GOETHE® beschikt over een speciaal ontworpen afleveringssluis. Zodra de pakketbezorger uw pakket in de sluis plaatst en deze sluit, valt het pakket automatisch in het daaronder gelegen, veilig afgesloten uitnamevak. De afleveringssluis is na deze handeling direct weer gereed voor verdere leveringen en is zelfstandig geïsoleerd van het uitnamevak, wat een maximaal veiligheidsniveau voor uw pakketten garandeert. Deze constructie maakt een bezorger-onafhankelijke pakketontvangst mogelijk, die door elke pakketbezorger (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, enz.) kan worden gebruikt. Het ruime interieur van de GOETHE® pakketbox is zo ontworpen dat het ruimte biedt voor het DHL Pakket M en zelfs meerdere kleinere zendingen. Afhankelijk van de plaatsing kunnen tot vier pakketten van maat M gelijktijdig worden bewaard. Ook het inwerpen van brieven, tijdschriften en catalogi is probleemloos mogelijk (geen vakverdeling aanwezig).

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De Briefkasten Manufaktur hecht bijzonder veel waarde aan de selectie van hoogwaardige materialen. Het gebruik van roestvrij staal in de vervaardiging van de GOETHE® pakketbox zorgt voor een extreem hoge corrosiebestendigheid en een opvallend aantrekkelijk oppervlaktefinish. Onze kwaliteitsborging begint al bij de selectie van onze leveranciers van grondmaterialen en eindigt pas wanneer de pakketbox in de gevraagde kwaliteit bij u aankomt. U kunt vertrouwen op de pakketbox GOETHE® voor een veilige, flexibele en stijlvolle oplossing voor uw pakketbezorgingsbehoeften. Laat u overtuigen door een product dat traditioneel vakmanschap met de modernste technologie verenigt – geheel in de geest van de Briefkasten Manufaktur.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Hoogwaardige pakketbox van roestvrij staal en aluminium, poedergecoat in wenskleur.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Pakketbox (BH 400x1200mm) van roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze met lasergravure in roestvrij staal.
- Volume pakketvak: 128 liter, max. pakketmaat: 355 x 375 x 305 mm (B×H×D), dit komt overeen met pakketgrootte M.
- Inwerpklep voor pakketten met demping voor geruisloos sluiten, voor inworp vanaf de voorkant.
- Hefboomslot incl. 2 sleutels met sleutelnummer.
- Achterste uitnamedeur is van boven naar beneden te openen.
- Optimale bescherming tegen regen door regenafloopranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Sokkel van 40x40x2 mm roestvrijstalen buis 1.4301 V2A, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging in de zuil. De bouwhoogte bedraagt 1,25 m.

Belangrijke informatie

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een luifel te worden geplaatst.

De poststukken zijn alleen beschermd tegen water wanneer ze volledig in de kast zijn gelegd en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil de brievenbus binnendringen. Deze installatie is beschermd tegen binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinbraak is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Functies	Krantenrek, Pakketcompartiment
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter
Item terugtrekken	Achterkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	1200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	128
Totale hoogte in mm	1250,0
Totale breedte in mm	408,0
Diepte in mm	400,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	58
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing






More images




Familie Hofmann


Montagebohrungen
4x Ø15
Kabelzuführung
345
198
30
198
31,5
345
408
425
124,3











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618