# 14-vaks 7x2 opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385A- VA AP - roestvrij staal V2A, geborsteld | met 14 brievenbussen (2x7) | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | Roestvrij staal, geborsteld



**Product number** 385A-VA-14W

## Product description

## Brede opbouw-brievenbusinstallatie BASIC 385A voor 14 wooneenheden – RVS V2A, geborsteld

De BASIC 385A opbouw-brievenbusinstallatie voor 14 wooneenheden is een robuuste wandoplossing voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfspanden. De bredere W-uitvoering verdeelt de postvakken over een meerkolomige frontzijde en houdt de totale installatie relatief laag en overzichtelijk.

De brievenbusinstallatie is vervaardigd uit hoogwaardig RVS V2A met een geborstelde afwerking. Brievenbussen, bekleding en regendak vormen een tijdloze, onderhoudsarme en robuuste RVS-eenheid.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × T) en biedt ca. 12 liter inhoud. De inworpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN-C4-zendingen in staande positie. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus zijn twee sleutels met sleutelnummers en een verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep voorzien.

## De voordelen van de BASIC 385A opbouwinstallatie in één oogopslag

### Brede, overzichtelijke indeling

De W-configuratie verdeelt 14 postvakken over een bredere frontzijde. Daardoor ontstaat een overzichtelijke meergezinsinstallatie met goed bereikbare vakken.

### DIN-C4-inworp en 12 liter inhoud

De 300 × 110 × 385 mm (B × H × T) grote postvakken bieden elk ca. 12 liter inhoud. De inworpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN-C4-zendingen in staande positie op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Geruisloze inworp en veilige toewijzing

De rubberen lip dempt de inworpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummers en beschermde verwisselbare naamplaatjes zorgen voor een eenduidig gebruik van de afzonderlijke postvakken.

### Montagerail voor wandmontage

De opbouwinstallatie is ontworpen voor directe gevelmontage. Een montagerail vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

### Compleet in geborsteld RVS

De V2A-uitvoering combineert een hoogwaardige metalen oppervlakte met een robuuste constructie voor duurzame opbouw-brievenbusinstallaties. De installatie wordt in Duitsland geproduceerd bij Briefkasten Manufaktur Lippe.

## Uitvoering van de BASIC 385A brievenbusinstallatie

### Brievenbusinstallatie

**Aantal brievenbussen** 14 afzonderlijk afsluitbare postvakken
**Per vak** 300 × 110 × 385 mm (B × H × T)
**Inhoud** Ca. 12 liter per brievenbus
**Materiaal** RVS V2A 1.4301, geborsteld
**Oppervlak** RVS V2A 1.4301, geborsteld
**Norm** DIN EN 13724

### Post en bediening

**Inworpopening** 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
**Inworpkleppen** Met geluidsdempende rubberen lip
**Postontname** Voorzijde
**Deuropening** Van links naar rechts
**Sleutels** 2 sleutels met sleutelnummers per brievenbus
**Naamplaatje** Verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep

### Bekleding en wandmontage

**Zijbekleding** Aanliggende uitvoering
**Regendak** Massieve, op de installatie afgestemde uitvoering
**Montagewijze** Opbouw-wandmontage
**Montagehulp** Montagerail
**Bevestigingsmateriaal** Schroeven en pluggen inbegrepen; controleer de geschiktheid voor de wandopbouw ter plaatse
**Fabricage** Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

#### Opmerking over wandmontage

De wand moet vlak en voldoende draagkrachtig zijn. De bijgeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de bestaande wandopbouw; bij andere ondergronden of bij gevelisolatiesystemen moeten geschikte bevestigingsoplossingen ter plaatse worden bepaald.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Opmerking over weersbescherming**

De post is alleen bij volledig ingebrachte zendingen en een gesloten inworpklep optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Serie** | BASIS |
| **Enkele doos per volume** | Normaal > 10 liter |
| **Naametikettering** | Naamplaatje |
| **Basismateriaal** | Roestvrij staal V2A 1.4301 |
| **Item terugtrekken** | Voorkant |
| **Oppervlak/kleur** | Grond |
| **Aantal dozen** | met 14 brievenbussen |
| **Type montage** | Opbouw |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Hoogte van individuele doos in mm** | 110,0 |
| **Breedte van enkele doos in mm** | 300,0 |
| **Volume in liter** | 12 |
| **Hoogte van lettersleuf in mm** | 35,0 |
| **Breedte van lettersleuf in mm** | 265,0 |
| **Hoogte van brievenbussysteem in mm** | 770,0 |
| **Breedte van brievenbussysteem in mm** | 600,0 |
| **Totale breedte in mm** | 608,0 |
| **Diepte in mm** | 435,0 |
| **Gewicht in kg** | 75 |
| **Leveringstoestand** | Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618