Design Inwerpbrievenbus GOETHE MDW - RAL naar keuze | 300-390 mm diep



Product number 215-MDW-1IND-390

Product description

Design inworpbrievenbus GOETHE MDW - RAL naar keuze

De moderne muuropen inworpbrievenbus GOETHE is ideaal voor de veeleisende entree. De rechte vormgeving laat deze brievenbus bijzonder elegant overkomen. Door de variabele schachtlengte van 300 mm tot 390 mm respectievelijk 390 mm tot 560 mm kan deze brievenbus in vrijwel alle metselwerken worden toegepast.

De afmetingen van de individuele bakken zorgen voor een inhoud van ca. 24–44 liter; de grote inworp garandeert dat ook bij DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid geen gekreukte post ontstaat. Door de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is voorzien van hoogwaardige asdempers, waardoor stil sluiten gegarandeerd is en er door weersinvloeden geen storend geklapper ontstaat.

De brievenbussystemen van de GOETHE-collectie kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvast staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit oftewel modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-installaties zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige inworpbrievenbus volledig van roestvast staal.
- Schacht van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), onbehandeld.
- Behuizing van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpopening (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen erin zonder te vouwen.
- Inworp en uitneemdeur van roestvast staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- De inworp en de uitname gebeuren aan de voorzijde. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stille inworp van de post.
- De uitneemdeur opent van boven naar beneden. Zo kan uw post u niet tegemoet vallen.
- Optionele naambelettering ca. 15–20 mm hoog.
- Optionele huisnummerbelettering ca. 70–80 mm hoog.
- Afdekrand voor pleisterwerk van roestvast staal hoekprofiel 25 x 58 mm, gepoedercoat in RAL-kleur.
- Variabele schachtlengte 300–390 mm of 390–560 mm. Buitenmaat briefinwurfschacht B 380 mm x H 180 mm.
- Buitenafmetingen voor- en achterkant B 450 mm x H 250 mm.

Belangrijke informatie:

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een luifel/voordak te staan.

Het poststuk is alleen beschermd tegen water wanneer het volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinfiltratie vormt geen reden tot reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Muurpenetratie
Item terugtrekken	Achterkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale breedte in mm	450,0
Diepte in mm	300,0 - 390,0 | 390,0 - 560,0
Gewicht in kg	16
Leveringstoestand	Gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618