6-vaks 3x2 opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385A- VA AP - RVS V2A, geborsteld | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | Roestvrij staal, geborsteld | met 6 brievenbussen (2x3)



Product number 385A-VA-6W

Product description

Brede opbouw-brievenbusinstallatie BASIC 385A voor 6 partijen – roestvrij staal V2A geborsteld

De BASIC 385A opbouw-brievenbusinstallatie voor 6 partijen is een robuuste wandoplossing voor meergezinswoningen, kleinere wooncomplexen sowie kantoor- en praktijkgebouwen. De bredere W-uitvoering verdeelt de postvakken over een meerdere kolommen tellende frontzijde en houdt de totale installatie relatief lager en overzichtelijk.

Het brievenbussysteem bestaat uit hoogwaardig roestvrij staal V2A in geborstelde uitvoering. Brievenbussen, bekleding en regenkap vormen een tijdloze, onderhoudsvriendelijke en robuuste roestvrijstalen eenheid.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter inhoud. De inworpopening van 35 × 265 mm is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naambordje onder het inwerpklepje meegeleverd.

De voordelen van de BASIC 385A opbouwunit in één oogopslag

Brede, overzichtelijke indeling

De W-configuratie verdeelt 6 postvakken over een bredere frontzijde. Hierdoor ontstaat een overzichtelijk meerpartijen-systeem met goed bereikbare vakken.

DIN-C4-inworp en 12 liter inhoud

De 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk ca. 12 liter inhoud. De inworpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN-C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en veilige toewijzing

De rubberlip dempt het inwerpklepje. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde verwisselbare naambordjes zorgen voor duidelijke toewijzing van de afzonderlijke postvakken.

Montagerail voor wandmontage

De opbouwunit is ontworpen voor directe gevelmontage. Een montagerail vereenvoudigt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

Compleet in geborsteld roestvrij staal

De V2A-uitvoering combineert een hoogwaardige metalen oppervlakte met een robuuste constructie voor duurzame opbouw-brievenbusinstallaties. De installatie wordt in Duitsland vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur Lippe.

Uitrusting van de BASIC 385A brievenbusinstallatie

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 6 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Inhoud Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal Roestvrij staal V2A 1.4301, geborsteld
Oppervlak Roestvrij staal V2A 1.4301, geborsteld
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpklappen Met geluiddempende rubberlip
Postontname Voorkant
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naambordje Verwisselbaar naambordje onder de inworpklap

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Aanliggende uitvoering
Regenkap Massieve, op het systeem afgestemde uitvoering
Montagewijze Opbouw-wandmontage
Montagehulp Montagerail
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; geschiktheid voor de wandopbouw ter plaatse controleren
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

De wand moet vlak en voldoende draagkrachtig zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze passend zijn voor de aanwezige wandopbouw; bij andere ondergronden of bij gevelisolatiesystemen moeten passende bevestigingsoplossingen ter plaatse worden bepaald.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen bij volledig ingebrachte zendingen en gesloten inworpklap zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen het volledig sluiten van de klap verhinderen.

Product properties

Serie	BASIS
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	330,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale breedte in mm	608,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	35
Leveringstoestand	De levering vindt gedeeltelijk gedemonteerd plaats.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618