3-delige 1x3 design-inwerpbrievenbus GOETHE MDW met naamplaatje - RAL naar keuze | 300-390 mm diep | met 3 brievenbussen (1x3)



Product number 215-MDW-3S-390

Product description

3-vaks 1x3 design muurdoorwerpbrievenbus GOETHE MDW met naambord - RAL naar keuze

De moderne 3-vaks muurdoorwerpbrievenbus GOETHE is ideaal voor de veeleisende entree. De strakke vormgeving maakt deze brievenbus bijzonder elegant. Door de variabele schachtlengte van 300 mm tot 390 mm respectievelijk 390 mm tot 560 mm kan deze brievenbus in vrijwel alle muurdiktes worden toegepast.

De afmetingen van de afzonderlijke vakken bieden een inhoud van ca. 24–44 liter; de grote inworpopening garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften, of post na een meerdaagse afwezigheid, niet gekreukt aankomen. Door de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inworpklep is voorzien van hoogwaardige asdempers, waardoor zacht sluiten is gegarandeerd en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden ontstaat. De verwisselbare naambordjes van plexiglas kunnen gemakkelijk van voren worden bediend; voor een optimale uitstraling raden wij het vlakliggende naambord met lasergravure aan (zie Accessoires). Het tweede naambord is uitgevoerd met de inzet 'Reclame Ja/Nee'.

De brievenbussystemen uit de GOETHE-collectie onderscheiden zich door het consequent gebruik van RVS. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en lange levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-installaties zijn vervangende onderdelen direct in onze shop verkrijgbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige 3-vaks doorwerpbrievenbus volledig van RVS.
- Schacht van RVS 1.4016 (roestvast, magnetisch), onbewerkt.
- Behuizing van RVS 1.4016 (roestvast, magnetisch), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inworpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen zonder te vouwen.
- Inworpopeningen en uithaaldeuren van RVS V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- De inworp en de uitname vinden aan de voorzijde plaats. Inworpklep met hoogwaardige asdempers voor een zeer stille inworp van de post.
- De uithaaldeuren openen van boven naar beneden. Zo kan de post niet naar u toe vallen.
- Naambordjes van plexiglas voor naamopschrift en een tweede naambord met inzet 'Reclame Ja/Nee' per partij.
- Afdekraam voor stucwerk van RVS hoekprofiel 25 x 58 mm, gepoedercoat in RAL-kleur.
- Variabele schachtlengte 300–390 mm of 390–560 mm. Buitenmaat brievendoorwerp schacht B 380 mm x H 180 mm.
- Buitenmaat frontzijde B 450 mm x H 650 mm; achterzijde B 450 mm x H 650 mm.

Belangrijke informatie:

Om optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water wanneer deze volledig in de kast is gelegd en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen binnendringend water volgens DIN EN 13724. Waterinslag is geen reden tot reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Muurpenetratie
Aantal dozen	met 3 brievenbussen
Item terugtrekken	Achterkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	650,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	450,0
Totale breedte in mm	450,0
Diepte in mm	300,0 - 390,0 | 390,0 - 560,0
Gewicht in kg	34
Leveringstoestand	Gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618