Vrijstaande brievenbus STORM voor 2 huishoudens – 2-vaks – RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | met 2 brievenbussen (2x1)



Product number 480STQ-2W-7016

Product description

Vrijstaande STORM brievenbussysteem voor 2 partijen – hoogwaardige brede uitvoering

Het STORM staande brievenbussysteem voor 2 partijen verenigt een heldere, moderne vormgeving met een zeer hoge materiaal- en verwerkingskwaliteit. De naast elkaar geplaatste postvakken zijn voor bewoners en bezorgers bijzonder overzichtelijk bereikbaar en creëren een lage, rechte systeemvorm. Het systeem is ontworpen als duurzame entree-oplossing voor woon- en bedrijfsgebouwen en wordt in de Briefkasten Manufaktur in Duitsland vervaardigd.

De brievenbussen, het regendak en de zijbekleding zijn vervaardigd uit **hoogwaardig verzinkt staal** en zijn **gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs, fijne structuur, mat**. Daartegenover vormen de **40 × 40 mm standpalen van roestvrij staal V2A 1.4301, geborsteld** een bewust hoogwaardig materiaalcontrast. Juist de combinatie van het fijn gestructureerde antracietgrijze oppervlak en geborsteld roestvrij staal bepaalt het kwaliteitskarakter van de STORM-serie.

Elk postvak beschikt over een inwerpopening van 35 × 340 mm voor DIN-C4-post in liggend formaat. Geluidsdempende rubberen dempers, een naar beneden opengaande uitneemdeur met openingsstop, een postbeugel en twee sleutels met sleutelnummer per brievenbus zorgen voor comfortabel gebruik. De brievenbussen zijn uitgevoerd conform DIN EN 13724.

De voordelen van het STORM staande brievenbussysteem in één oogopslag

Comfortabele oplossing voor twee-gezinswoningen

Twee volwaardige brievenbussen op één gemeenschappelijke bedieningshoogte combineren hoog gebruikscomfort met een zeer hoogwaardige materiaalkeuze. Het in Duitsland vervaardigde STORM-systeem is bijzonder geschikt voor twee-gezinswoningen en representatieve entrees met voldoende breedte.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Zeer hoge materiaalkwaliteit van de brievenbussen

Alle 2 brievenbussen evenals regendak en zijbekleding worden vervaardigd uit verzinkt staal. De poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat creëert een hoogwaardige, homogeen oppervlak en benadrukt de rechte architectuur van het systeem.

Hoogwaardige standpalen van geborsteld roestvrij staal

De 40 × 40 mm dikke standpalen bestaan uit roestvrij staal V2A 1.4301 en hebben een geborstelde oppervlakteafwerking. Het hoogwaardige roestvrij staal vormt de robuuste basis van het systeem en zet een bewust edel contrast met het antracietgrijze brievenbusoppervlak.

DIN-C4-inwerp en comfortabele postontvangst

Alle postvakken hebben een inwerpopening van 35 × 340 mm voor DIN-C4-enveloppen in liggend formaat. Rubberdempers verminderen klapgeluiden; openingsstop en postbeugel ondersteunen een comfortabele uitname.

Vrijstaand en flexibel planbaar

Het brede systeem kan vrij bij de perceelingang worden geplaatst en optioneel worden uitgevoerd met standpalen voor inbetonnering of voor schroefmontage. Bij schroefmontage dienen de passende ankerbouten overeenkomstig het fundament en de plaatselijke inbouwsituatie apart te worden geselecteerd.

Uitrusting en hoogwaardige materialen

Brievenbus en oppervlak

Aantal postvakken 2 afzonderlijk afsluitbare brievenbussen
Indeling 2 kolommen × 1 rij
Materiaal brievenbussen Staal, verzinkt
Oppervlak brievenbussen RAL 7016 antracietgrijs, fijne structuur mat, gepoedercoat
Regendak en zijbekleding Verzinkt staal, RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Postcomfort

Inwerpopening 35 × 340 mm per brievenbus, geschikt voor DIN C4 liggend
Inwerpkleppen Met hoogwaardige, geluidsdempende rubberdempers
Postontvangst Voorkant, deur opent naar beneden met openingsstop
Postbeugel Geïntegreerd in elke brievenbus
Sleutels 4 sleutels in totaal, 2 per brievenbus, met sleutelnummer
Naamplaatjes 2 beschermde verwisselbare naamplaatjes onder de inwerpkleppen

Standpalen en montage

Materiaal standpalen Roestvrij staal V2A 1.4301
Doorsnede 40 × 40 mm
Oppervlak standpalen Roestvrij staal geborsteld
Montagevarianten Optioneel om in te betonneren of voor schroefmontage
Ankerbouten Bij schroefmontage niet bijgeleverd; passend bij het fundament apart te kiezen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fabrikatie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Montage door inbetonnering

De roestvrijstalen standpalen moeten loodrecht in een voldoende gedimensioneerde fundering worden verankerd. Funderingmaat en uitvoering moeten worden afgestemd op bodemgesteldheid, systeemgewicht en lokale belastingen.

Schroefmontage op een fundering

Voor schroefmontage is een vlakke en dragende fundering vereist. De benodigde ankerbouten zijn niet bijgeleverd en dienen passend bij de bestaande funderingsuitvoering apart te worden geselecteerd.

Aandachtspunt weersbescherming

Voor optimale bescherming moeten brieven volledig worden ingewerpt, zodat de inwerpkleppen volledig kunnen sluiten. Een beschutte plaats vermindert daarnaast de directe blootstelling aan weersinvloeden.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Serie	STORM
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	370,0
Volume in liter	12,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	340,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	331,5
Breedte van brievenbussysteem in mm	742,0 | 752,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0 + 30,0
Totale breedte in mm	742,0 | 752,0
Diepte in mm	100,0 + 40,0
Gewicht in kg	20
Leveringstoestand	Montageset voor zelfmontage


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618