# 17-voudig 6x3 opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385A AP - roestvast staal RAL 7016 antraciet | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | Bicolor RVS geborsteld | RAL 7016 antracietgrijs | met 17 brievenbussen



**Product number** 385A-7016VA-17W

## Product description

## Brede opbouw-brievenbusinstallatie BASIC 385A voor 17 partijen – BI-Color RAL 7016 / RVS

De BASIC 385A opbouw-brievenbusinstallatie voor 17 partijen is een robuuste wandoplossing voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfspanden. De bredere W-uitvoering verdeelt de postvakken over een meerkolomfront en houdt de totale installatie relatief lager en overzichtelijk.

De BI-Color-uitvoering combineert antracietgrijze gepoedercoate brievenbusbehuizingen met geschuurde RVS V2A-elementen. Het materiaalcontrast geeft de BASIC-installatie een hoogwaardige en moderne uitstraling.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter inhoud. De inwerpopening van 35 × 265 mm is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus zijn twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naambordje onder de inwerpklep voorzien.

## De voordelen van de BASIC 385A opbouwinstallatie in één oogopslag

### Brede, overzichtelijke indeling

De W-configuratie verdeelt 17 postvakken over een bredere voorzijde. Daardoor ontstaat een overzichtelijke meerpartijeninstallatie met goed bereikbare vakken.

### DIN-C4-inwerp en 12 liter inhoud

De 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk ca. 12 liter inhoud. De inwerpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN-C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Rustige inwerp en veilige toewijzing

De rubberlip dempt de inwerpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde verwisselbare naambordjes zorgen voor een duidelijke toewijzing van de afzonderlijke postvakken.

### Montagerail voor wandmontage

De opbouwinstallatie is ontworpen voor directe gevelmontage. Een montagerail vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

### BI-Color van antraciet en RVS

RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat wordt gecombineerd met geschuurde RVS-accenten en creëert een uitgesproken materiaalcontrast. De installatie wordt in Duitsland bij de Briefkasten Manufaktur vervaardigd.

## Uitrusting van de BASIC 385A brievenbusinstallatie

### Brievenbusinstallatie

**Aantal brievenbussen** 17 afzonderlijk afsluitbare postvakken
**Enkel vak** 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
**Inhoud** Ca. 12 liter per brievenbus
**Materiaal** BI-Color: verzinkt staal in RAL 7016 met RVS-V2A-accenten
**Oppervlak** RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat / RVS V2A geschuurd
**Norm** DIN EN 13724

### Post en bediening

**Inwerpopening** 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
**Inwerpkleppen** Met geluiddempende rubberlip
**Postontname** Voorzijde
**Deuropening** Van links naar rechts
**Sleutels** 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
**Naambordje** Verwisselbaar naambordje onder de inwerpklep

### Bekleding en wandmontage

**Zijbekleding** Nauwaansluitende uitvoering
**Regendak** Massieve uitvoering passend bij de installatie
**Montagewijze** Opbouw-wandmontage
**Montagehulp** Montagerail
**Bevestigingsmateriaal** Schroeven en pluggen inbegrepen; geschiktheid voor de aanwezige wandopbouw ter plaatse controleren
**Vervaardiging** Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

#### Opmerking over wandmontage

De wand moet vlak en voldoende draagkrachtig zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de aanwezige wandopbouw; bij andere ondergronden of gevelisolatiesystemen moeten passende bevestigingsoplossingen bouwkundig worden vastgesteld.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Opmerking over weersbescherming**

De post is alleen bij volledig ingegooide zendingen en gesloten inwerpklep optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Basismateriaal** | Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301 |
| **Serie** | BASIS |
| **Enkele doos per volume** | Normaal > 10 liter |
| **Naametikettering** | Naamplaatje |
| **Oppervlak/kleur** | RAL 7016 antracietgrijs, Grond |
| **Item terugtrekken** | Voorkant |
| **Aantal dozen** | met 17 brievenbussen |
| **Type montage** | Opbouw |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Hoogte van individuele doos in mm** | 110,0 |
| **Breedte van enkele doos in mm** | 300,0 |
| **Volume in liter** | 12 |
| **Hoogte van lettersleuf in mm** | 35,0 |
| **Breedte van lettersleuf in mm** | 265,0 |
| **Hoogte van brievenbussysteem in mm** | 660,0 |
| **Breedte van brievenbussysteem in mm** | 900,0 |
| **Totale breedte in mm** | 465,0 |
| **Diepte in mm** | 435,0 |
| **Gewicht in kg** | 95 |
| **Leveringstoestand** | Wordt deels gedemonteerd geleverd. |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618