12-voudig roestvrijstalen opbouw brievenbussysteem Design BASIC Plus 385XA AP - RAL naar keuze | met 12 brievenbussen (2x6) | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | ? Kleur naar keuze



Product number 385XA-12W

Product description

Breed opbouw-brievenbussysteem BASIC Plus 385XA voor 12 huishoudens – RAL-kleur naar keuze

Het BASIC Plus 385XA opbouw-brievenbussysteem voor 12 huishoudens is een robuuste wandoplossing voor meergezinswoningen, wooncomplexen en commercieel gebruikte panden. De bredere W-uitvoering verdeelt de postvakken over een meerkolommige voorzijde en houdt het totale systeem in verhouding lager en overzichtelijk.

Het BASIC Plus brievenbussysteem is consequent uitgevoerd in RVS V2A en wordt voorzien van poedercoating in de gewenste RAL-kleur. De modulaire constructie is gericht op duurzaamheid, eenvoudige montage en goede beschikbaarheid van vervangende onderdelen.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter inhoud. De inworpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus zijn twee sleutels met sleutelnummer en een wisselnaamplaatje onder de inwerpklep voorzien.

De voordelen van het BASIC Plus 385XA opbouwsysteem in één oogopslag

Brede, overzichtelijke indeling

De W-configuratie verdeelt 12 postvakken over een bredere voorzijde. Dit resulteert in een overzichtelijk meerpartijensysteem met goed bereikbare vakken.

DIN-C4-inworp en 12 liter inhoud

De 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk ca. 12 liter inhoud. De inworpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Geruisloze inworp en veilige toewijzing

De rubberlip dempt de inwerpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde wisselnaamplaatjes zorgen voor een duidelijke toewijzing van de individuele postvakken.

Montageschiene voor wandmontage

Het opbouwsysteem is ontworpen voor directe gevelmontage. Een montageschiene vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

BASIC Plus in RAL-kleur naar keuze

RVS V2A vormt de robuuste basis; de poedercoating kan passend bij gevel, voordeur en raamprofielen in de gewenste RAL-kleur worden uitgevoerd. BASIC Plus staat daarnaast voor consequent RVS V2A-gebruik, modulaire constructie en direct beschikbare vervangende onderdelen.

Uitvoering van het BASIC Plus 385XA brievenbussysteem

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 12 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Individueel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Inhoud Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal RVS V2A, voorzien van poedercoating in gewenste RAL-kleur
Oppervlak Poedercoating in gewenste RAL-kleur
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpkleppen Met geluidsdempende rubberlip
Postafname Vanaf de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Wisselnaamplaatje onder de inwerpklep

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Strak aansluitende uitvoering
Regendak Massieve, op het systeem afgestemde uitvoering
Montagewijze Opbouwwandmontage
Montagehulp Montageschiene
BASIC Plus Modulaire opbouw met direct beschikbare vervangende onderdelen
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; geschiktheid voor de wandopbouw ter plaatse controleren
Productie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De wand moet vlak en voldoende draagkrachtig zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze passen bij de bestaande wandopbouw; bij andere ondergronden of gevelisolatiesystemen (ETICS) moeten geschikte bevestigingsoplossingen ter plaatse worden vastgesteld.

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling wanneer zendingen volledig zijn ingebracht en de inwerpklep gesloten is. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen verhinderen dat de klep volledig sluit.

BASIC Plus constructie

De BASIC Plus-serie zet consequent in op RVS V2A en een modulaire, montagevriendelijke constructie. Vervangende onderdelen voor BASIC Plus installaties zijn direct beschikbaar.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 12 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale breedte in mm	608,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	65
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618