Opbouw-brievenbussysteem STORM voor 3 woningen – 3-vaks – RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | met 3 brievenbussen (3x1)



Product number 480A-3W-7016

Product description

Opbouw-brievenbussysteem STORM voor 3 partijen – RAL 7016 antracietgrijs

De horizontale STORM-installatie biedt drie separaat te gebruiken postvakken op een gemeenschappelijke bedieningshoogte. Ze is ideaal voor kleine meergezinswoningen, praktijken, kantoren en bedrijfsunits met een ruime wandoppervlakte en de wens voor een heldere, hoogwaardige entree-uitstraling.

Hoogwaardig vervaardigd, verzinkt staal vormt de basis van de brievenbussen, het regendak en de zijbekleding. RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat zorgt voor een gelijkmatige, moderne oppervlakte en een bijzonder hoogwaardige totale uitstraling.

Elk van de 3 postvakken heeft een inworpopening van 35 × 340 mm voor DIN C4 liggend, een geluidsgedempte inworpklep met hoogwaardige rubberen dempers en een naar beneden opengaande uithaaldeur met openingsstop. Posthoudbeugels, afzonderlijke sloten en verwisselbare naambordjes zorgen voor een duidelijke toewijzing en comfortabel gebruik.

De voordelen van de STORM opbouw-brievenbussysteem in één oogopslag

Ideaal voor kleine woon- en bedrijfsobjecten

De horizontale STORM-installatie biedt drie separaat te gebruiken postvakken op een gemeenschappelijke bedieningshoogte. Ze is ideaal voor kleine meergezinswoningen, praktijken, kantoren en bedrijfsunits met een ruime wandoppervlakte en de wens voor een heldere, hoogwaardige entree-uitstraling.

Hoge kwaliteit constructie van verzinkt staal

Brievenbussen, regendak en zijbekledingen worden vervaardigd uit verzinkt staal. De robuuste materiaalbasis is ontworpen voor langdurig gebruik in de entree en geeft de STORM-installatie een solide, hoogwaardige constructie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

RAL 7016 antracietgrijs – fijnstructuur mat

De complete zichtbare installatie is uniform gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat. De fijn gestructureerde, matte oppervlakte oogt hoogwaardig en modern en laat zich bijzonder goed combineren met hedendaagse gevels, deuren en raamsystemen.

DIN-C4-post comfortabel inwerpen

De 35 × 340 mm grote inworpopeningen zijn ontworpen voor DIN-C4-zendingen in liggend formaat. Ook grotere enveloppen kunnen daarmee zonder vouwen worden ingewerpt.

Doordacht comfort in het dagelijks gebruik

Geluidsdempende rubberen dempers, naar beneden openende uithaaldeuren met openingsstop en geïntegreerde posthoudbeugels maken het dagelijkse gebruik aangenaam. Afzonderlijke sloten en beschermde verwisselbare naambordjes zorgen voor een eenduidige toewijzing.

Uitrusting van het STORM opbouw-brievenbussysteem

Constructie en oppervlakte

Uitvoering 3 kolommen × 1 rij
Postvakken 3 afzonderlijk afsluitbare brievenbussen
Materiaal brievenbussen Verzinkt staal
Regendak en zijbekleding Verzinkt staal
Oppervlakte RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Postcomfort

Inworpopening 35 × 340 mm per brievenbus, geschikt voor DIN C4 liggend
Inworpkleppen Met hoogwaardige, geluidsdempende rubberen dempers
Postuithaal Voorkant, deur opent naar beneden met openingsstop
Posthoudbeugel Geïntegreerd in elke brievenbus
Sleutels In totaal 6 sleutels, 2 per brievenbus
Naambordjes 3 beschermde verwisselbare naambordjes, één per partij

Montage en vervaardiging

Montagewijze Opbouwwandmontage
Montageschroeven Worden meegeleverd
Toepassingsgebied Ideaal voor kleine woon- en bedrijfsobjecten
Productie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

Voor de best mogelijke bescherming van de ingebrachte post raden wij aan de montage onder een luifel of in een beschutte entree te plaatsen. Briefzendingen moeten volledig worden ingewerpt zodat de inworpkleppen volledig kunnen sluiten.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over wandmontage

Voor de montage moeten de draagkracht en de staat van de wand worden gecontroleerd. Afhankelijk van metselwerk, beton of gevelopbouw kunnen aanvullende pluggen of speciale bevestigingssystemen nodig zijn. De bijgevoegde montageschroeven moeten passend bij de concrete inbouwsituatie worden gebruikt of vakkundig worden aangevuld.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Serie	STORM
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 3 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	370,0
Volume in liter	12,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	340,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	331,5
Breedte van brievenbussysteem in mm	1112,0 | 1123,0
Totale breedte in mm	1112,0 | 1123,0
Diepte in mm	100,0
Gewicht in kg	18
Leveringstoestand	Montageset voor zelfmontage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618