Design vrijstaande brievenbus BRENTANO® ST-R - Design Elegance 3 - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat

Product number 803-7016E3-STR



Product description

Design staande brievenbus BRENTANO® ST-R - Design Elegance 3 - RAL 7016 antracietgrijs

De BRENTANO® brievenbus met elegante ronde buis-standelementen, onzichtbaar slot en smalle rvs frontplaat inclusief naamaanduiding in grijs verenigt modern design met eersteklas functionaliteit. Gemaakt van hoogwaardige materialen en gepoedercoat, overtuigt hij niet alleen als stijlvol designelement voor uw woning, maar ook door zijn duurzaamheid. De heldere lijnen en de zorgvuldige afwerking maken de BRENTANO® brievenbus tot de ideale keuze voor de hoogste designeisen. Dankzij de robuuste constructie is hij bijzonder weerbestendig en biedt hij betrouwbare bescherming van uw post. Perfect voor wie waarde hecht aan een harmonieuze balans tussen design en functie.

De royale afmetingen van de BRENTANO® design brievenbus maken een inhoudsvolume van ca. 20 liter mogelijk, waardoor ook grotere zendingen zoals DIN-C4-enveloppen of tijdschriften zonder vouwen kunnen worden ontvangen – zelfs bij meerdaagse afwezigheid. De inworp vanaf boven zorgt voor comfortabele bediening. Bovendien is de brievenbus voorzien van dempers die voor een zachte en stille sluiting van de inworpklep zorgen. Het innovatieve Push-Key-slot, dat onzichtbaar aan de binnenzijde is verborgen, maakt openen mogelijk zonder het draaien van de sleutel – steek de sleutel eenvoudig in de opening en de deur gaat moeiteloos open. De slimme plaatsing van het slot en de uitneemdeur voorkomt dat uw post bij het openen naar buiten valt. Gefabriceerd uit roestvrij staal, evenals verzinkt staal en daarnaast gepoedercoat, is deze brievenbus bijzonder duurzaam en hoogwaardig afgewerkt.

Het unieke eenhandige bedieningsconcept met het Push-Key-slot, exclusief verkrijgbaar bij Briefkasten Manufaktur Lippe, biedt bijzonder eenvoudige bediening: met slechts één hand kunt u de brievenbus openen, de post pakken en weer sluiten. Beschermd door een gebruiksmodel (DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5), biedt deze innovatie een echte meerwaarde.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardig vervaardigde staande brievenbus, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs.
- Design Elegance 3: 20 mm rvs frontplaat, geschuurd met korrel 240.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany
- Innovatief Push-Key-slot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer. Aangenaam sluiten zonder draaien van de sleutel.
- Brievenbuskorpus van 1,5 mm verzinkt staal.
- Uitneemdeur van 1,5 mm rvs V2A 1.4301 met openingsbegrenzer, van boven naar beneden te openen. Door het houdplaatje kan uw post niet naar buiten vallen.
- De inworp gebeurt van boven, en de klep is uitgerust met een openingsbegrenzer en hoogwaardige dempers die een geruisloze sluiting mogelijk maken.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inworpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- Optioneel krantenvak, aan de achterzijde (BHT 400x200x50 mm) van rvs, gepoedercoat. Aan beide zijden open.
- Individuele UV- en weerbestendige lasergravure.
- De staanders bestaan uit 60,3 mm rvs V2A 1.4301, geschuurd, voor schroefmontage of voor inbetoneren.

Belangrijke informatie:

Om optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of de brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een overstek te worden geplaatst.

Het postgoed is alleen dan beschermd tegen water als het volledig in de kast is geplaatst en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water vormt geen reden tot reclamatie.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BRENTANO
Functies	Krantenrek
Type montage	Vrijstaand
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	19,5
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Totale breedte in mm	570,0
Diepte in mm	125,0 + 50,0 optioneel krantenvak
Gewicht in kg	21
Leveringstoestand	Liefering vindt plaats in blokken, standelementen / brievenkasten gesplitst

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618