Design-inbouwbrievenbus GRIMM - gepolijst roestvrij staal met voorbereiding voor camera- en intercominstallatie links | Links | Individuele voorbereiding | Roestvrij staal, geborsteld | Opbouw



Product number 562-AP-SPL-1-VA-IND

Product description

Ontwerp Briefkast GRIMM® – Een meesterwerk van de briefkastenfabriek

De ontwerp opbouwbriefkast GRIMM verenigt modern ontwerp met hoogwaardige afwerking – ideaal voor veeleisende bouwheren en architecten die een elegante oplossing zoeken voor de integratie van camera en inbouwluidspreker. Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en volledig "Made in Germany" door de briefkastenfabriek Lippe, staat dit model voor duurzaamheid, functionaliteit en een stijlvolle uitstraling. De geschuurde frontplaat van 2 mm roestvrij staal V2A (1.4301) overtuigt door een tijdloos uiterlijk en hoge corrosiebestendigheid.

 Compatibel met gangbare fabrikanten: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION en vele anderen op aanvraag mogelijk.

De **voorbereiding voor een camera** (niet inbegrepen) biedt een veilige basis voor moderne video- bewaking direct bij de huisingang. Ook is er een **voorbereiding voor inbouwluidsprekers** mogelijk - op aanvraag met een passende universele adapter voor verschillende spreekinstallaties. Zo kan de briefkast perfect worden aangepast aan uw bestaande techniek.

De briefkast GRIMM® is niet alleen een optisch hoogtepunt, maar ook op het gebied van functionaliteit en kwaliteit aan de top. Dankzij het innovatieve push-key-slot kan de briefkast eenvoudig en comfortabel met één hand worden bediend. Open de deur met een druk op de knop en sluit de deur zonder gebruik van een sleutel. Daarbij is het slot optimaal beschermd tegen weersinvloeden. Bovendien biedt de briefkast een intelligent uitnamesysteem: De deur opent van boven naar beneden, zodat de post veilig in de kast blijft en niet naar beneden kan vallen. Ook het inwerpen gebeurt comfortabel van voren, waarbij hoogwaardige asdempers zorgen voor een zacht sluiten van de inwerpopening. Bijzonder uniek is de GRIMM door het dubbele kast-systeem: De opbouwbehuizing van geschuurd roestvrij staal V2A (1.4301) wordt eerst geïnstalleerd, terwijl de frontplaat na voltooiing van de montage kan worden geplaatst. De afgebogen frontplaat biedt bovendien optimale bescherming tegen regen en andere omgevingsinvloeden.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dankzij de DIN/EN 13724-norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in C4-formaat, die zonder kreuken kunnen worden geplaatst. De briefkast GRIMM® overtuigt met zijn duurzame kwaliteit, tijdloos design en doordachte functionaliteit.

- Hoogwaardige briefkast volledig van roestvrij staal voor opbouwmontage.
- Frontplaat van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, geschuurd.
- Kwaliteitsfabricage – Made in Germany door briefkastenfabriek Lippe.
- Voorbereiding (inbouwluidspreker niet inbegrepen) voor intercoms mogelijk. Optioneel met universele adapter voor alle gangbare inbouwluidsprekers.
- Optionele voorbereiding (camera niet inbegrepen) voor een camera.
- Huisnummer ca. 70mm hoog (max. 3-cijferig) met energiezuinige LED-verlichting 12V DC ca. 50mA / 1W, wit.
- Optioneel verwisselbaar naambordje van roestvrij staal met lasergravure of naambordje van plexiglas.
- 8-12V DC kortdrukbeltoets met LED-ringverlichting (blauw, wit, rood of groen). De verlichting van de beltoets kan niet via de besturingseenheid worden van stroom voorzien. Deze moet op een extra stroomvoorziening 8-12 V DC worden aangesloten.
- Optioneel is een 8-12V DC kortdruklichttoets met pictogram mogelijk.
- Inclusief EVN LED-netvoeding / transformator IP65 12V/DC 0,1−4W voor de LED-verlichting (huisnummer, beltoets en naambordje indien geselecteerd).
- Innovatief push-key-slot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, aangenaam sluiten zonder sleutel, optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
- De uitname deur met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden, om te voorkomen dat de post naar beneden valt.
- Frontale inworp met hoogwaardige asdempers voor een zeer stille inworp van de post.
- DIN/EN 13724 conforme briefkast, inwerpmaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend – ook grote brieven blijven ongevormd. Extra uitnamescherm van roestvrij staal geïntegreerd.
- Optimale bescherming tegen weersinvloeden door afgebogen frontplaat.
- Dubbel kast-systeem: Ideaal voor opbouwmontage. De frontplaat kan na voltooiing van de bouwwerkzaamheden gemakkelijk worden geïnstalleerd.
- Opbouwkast van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, geschuurd.

Belangrijke informatie:

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de briefkast of de briefkasteninstallatie bij voorkeur onder een afdak te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de kast is gelegd en de inwerpdeur gesloten is. Niet volledig gestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de briefkast mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinbreng is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Serie	GRIMM
Aantal belknoppen	1 Taster
Functies	Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISIE, PCS, Sesam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix
Naametikettering	Naam labelen als lasersnede, Naamplaatje, Naam labelen als lasergravure, Naambelettering verlicht als lasergesneden
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure, Huisnummer als lasergesneden, verlicht
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	460,0
Breedte van enkele doos in mm	410,0
Volume in liter	26,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	760,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	460,0
Diepte in mm	150,0
Gewicht in kg	29
Leveringstoestand	Levering geschied gemonteerd

Dimension drawing



More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618