15-voudig (5x3) opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385A AP - RVS-RAL 7016 antraciet | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | Bicolor RVS geborsteld | RAL 7016 antracietgrijs | met 15 brievenbussen



Product number 385A-7016VA-15W

Product description

Brede opbouw-brievenbusinstallatie BASIC 385A voor 15 huishoudens – BI-Color RAL 7016 / roestvrij staal

De BASIC 385A opbouw-brievenbusinstallatie voor 15 huishoudens is een robuuste wandoplossing voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfsgebouwen. De bredere W-uitvoering verdeelt de posten over een front met meerdere kolommen en houdt de totale installatie in verhouding lager en overzichtelijk.

De BI-Color-uitvoering combineert poedergecoate brievenbusbehuizingen in antracietgrijs met geborstelde RVS-V2A-elementen. Het materiaalcontrast geeft de BASIC-installatie een hoogwaardige en moderne uitstraling.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter volume. De inwerpopening van 35 × 265 mm is ontworpen voor DIN C4-zendingen in staande positie. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus zijn twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep voorzien.

De voordelen van de BASIC 385A opbouwinstallatie in één oogopslag

Brede, overzichtelijke indeling

De W-configuratie verdeelt 15 postvakken over een breder front. Dit resulteert in een overzichtelijke meerpartijinstallatie met goed bereikbare vakken.

DIN-C4-inwerp en 12 liter volume

De 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk ca. 12 liter volume. De inwerpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN-C4-zendingen in staande positie op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Geluidsarme inworp en veilige toewijzing

De rubberen lip dempt de inwerpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde verwisselbare naamplaatjes zorgen voor een eenduidig gebruik van de afzonderlijke postvakken.

Montagerail voor wandmontage

De opbouwinstallatie is ontworpen voor directe gevelmontage. Een montagerail vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

BI-Color van antraciet en RVS

RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat wordt gecombineerd met geborstelde RVS-accenten en creëert een markant materiaalcontrast. De installatie wordt in Duitsland bij de Briefkasten Manufaktur vervaardigd.

Uitrusting van de BASIC 385A brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 15 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Volume Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal BI-Color: verzinkt staal in RAL 7016 met RVS-V2A-accenten
Oppervlak RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat / RVS V2A geborsteld
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpkleppen Met geluidsdempende rubberen lip
Postontname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaat Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Aanliggende uitvoering
Regenkap Massieve, op de installatie afgestemde uitvoering
Montagewijze Opbouw-wandmontage
Montagehulp Montagerail
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; geschiktheid voor de aanwezige wandopbouw ter plaatse controleren
Fabricage Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

De wand moet vlak en voldoende dragend zijn. De bijgeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze passen bij de aanwezige wandopbouw; bij andere ondergronden of bij een gevelisolatiesysteem dienen geschikte bevestigingsoplossingen ter plaatse te worden bepaald.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over weerbescherming

De post is alleen bij volledig ingebrachte zendingen en een gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Aantal dozen	met 15 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	550,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	900,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	95
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618