Design brievenbuszuil GRIMM - uitneembaar aan de achterzijde - kleur naar keuze met voorbereiding voor camera- en intercominstallatie | Individuele voorbereiding | ? Kleur naar keuze | Postuitname aan de achterzijde



Product number 562-STL-PE-H-SPO-1-SF-IND

Product description

Design brievenbuszuil GRIMM – Een meesterwerk van de Briefkasten Manufaktur

De brievenbuszuil GRIMM verenigt modern design met eersteklas vakmanschap – ideaal voor veeleisende bouwheren en architecten die een elegante oplossing zoeken voor de integratie van een camera en ingebouwde luidspreker. Gefabriceerd uit hoogwaardig roestvrij staal en volledig „Made in Germany“ door Briefkasten Manufaktur Lippe, staat dit model voor duurzaamheid, functionaliteit en stijlvolle uitstraling. De poedergecoate frontplaat van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301 overtuigt door een tijdloos uiterlijk en hoge corrosiebestendigheid.

 Compatibel met gangbare fabrikanten: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION en veel anderen op aanvraag mogelijk.

De **voorbereiding voor een camera** (niet inbegrepen) biedt een veilige basis voor moderne videoverificatie direct bij de voordeur. Eveneens is een **voorbereiding voor ingebouwde luidsprekers** mogelijk – op aanvraag met bijpassende universele adapter voor diverse spreekunits. Zo kan de brievenbus perfect aan uw bestaande techniek aangepast worden.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De brievenbus GRIMM overtuigt door modern design, hoogwaardige afwerking en doordachte functionaliteit. Uitgerust met een klassiek hevelslot van roestvrij staal inclusief stofkap, is het sluitmechanisme betrouwbaar beschermd tegen weersinvloeden en garandeert een lange levensduur. Het uitnemen van de post gebeurt comfortabel aan de achterzijde – ideaal wanneer de brievenbus in een muur of hekpaneel geïntegreerd is. De postinworp gebeurt van voren en wordt ondersteund door hoogwaardige asdempers, die een zachte en stille sluiting van de inwerpklep mogelijk maken. Dankzij de praktische constructie blijft uw post veilig in de kast, zelfs wanneer de klep geopend is. De GRIMM is bijzonder flexibel dankzij zijn dubbelkastsysteem: de zuil kan al tijdens de ruwbouwfase worden geplaatst, terwijl de frontplaat pas na afronding van de bouw wordt gemonteerd. Dit beschermt de brievenbus tijdens de bouwperiode tegen vuil en beschadigingen en zorgt voor een perfect uiterlijk bij oplevering.

Dankzij de norm DIN/EN 13724 is de GRIMM ideaal geschikt voor grote brieven in C4-formaat, die zonder vouwen kunnen worden ingebracht. De brievenbus GRIMM overtuigt door zijn duurzame kwaliteit, tijdloos design en doordachte functionaliteit.

Een bijzonder kenmerk van de Design brievenbuszuil GRIMM is de volledig gelaste zuil van massief roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in gewenste kleur. Deze bouwwijze garandeert maximale stabiliteit en een uitzonderlijk lange levensduur – ook bij langdurig gebruik buitenshuis. Door de volledig gelaste constructie ontstaat een naadloze, robuuste behuizing zonder zichtbare schroef- of steekkoppelingen, wat niet alleen de elegante uitstraling benadrukt, maar ook het binnendringen van vocht en vuil voorkomt. De nauwkeurig geschuurde naden zorgen voor een homogeen uiterlijk en geven de zuil een bijzonder hoogwaardige uitstraling. Bovendien maakt de constructie onzichtbare kabelgeleiding binnenin de zuil mogelijk, zodat alle elektrische aansluitingen voor de DoorBird video-deurintercom en andere smart-home-componenten veilig en beschermd geïnstalleerd kunnen worden. Deze unieke productiewijze zet nieuwe maatstaven op het gebied van design en functionaliteit en maakt de brievenbuszuil GRIMM tot een toekomstbestendige oplossing voor moderne architectuurprojecten.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige brievenbuszuil volledig uit roestvrij staal voor vrijstaande montage.
- Frontplaat van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in gewenste kleur.
- Kwaliteitsproductie – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Voorbereiding (ingebouwde luidspreker niet inbegrepen) voor intercom mogelijk. Optioneel met universele adapter voor alle gangbare inbouwluidsprekers.
- Optionele voorbereiding (camera niet inbegrepen) voor een camera.
- Huisnummer ca. 70 mm hoog (max. 3-cijferig) met energiezuinige LED-verlichting 12V DC ca. 50mA / 1W, wit.
- Optioneel verwisselbaar naambordje van roestvrij staal met lasergravure of naambordje van plexiglas.
- 8-12V DC kortstootbeldrukker met LED-ringverlichting (blauw, wit, rood of groen). De verlichting van de beldrukkers kan niet via het besturingsapparaat worden gevoed. Deze moet op een aanvullende voedingsbron 8-12 V DC worden aangesloten.
- Optioneel is een 8-12V DC kortstootlichtdrukker met pictogram mogelijk.
- Inclusief EVN LED-voeding / trafo IP65 12V/DC 0,1−4W voor de LED-verlichting (huisnummer, beldrukker en naambordje indien gekozen).
- Hoogwaardig hevelslot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer.
- De achterdeksel met uitneembare deur en openingsbegrenzer opent van boven naar beneden, om te voorkomen dat uw post naar buiten valt.
- Frontale inworp met hoogwaardige asdempers voor zeer stille inworp van de post.
- DIN/EN 13724-conforme brievenbus, inworpmaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend – ook grote brieven blijven onbeschadigd. Extra uitnamebeveiliging van roestvrij staal geïntegreerd.
- Optimale weersbescherming door afgezette frontplaat.
- Dubbelkastsysteem: de frontplaat kan na afronding van de bouw eenvoudig worden geïnstalleerd en te allen tijde worden verwisseld.
- De volledig gelaste zuil bestaat uit 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in gewenste kleur. Bouwhoogte bedraagt 1,70 m.
- Onzichtbare kabeltoevoer door de behuizing mogelijk.
- De zuil is voorzien van een voetplaat van VA (roestvrij staal). Deze is 10 mm dik en wordt afgewerkt met een afdekkap. Zo worden de bevestigingspluggen afgedekt.

Belangrijke informatie:

Om optimale bescherming van uw post tegen water te bereiken, dient de brievenbus of brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water indien deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen binnendringen van water conform DIN EN 13724. Waterinslag is geen reden voor een klacht.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GRIMM
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISIE, PCS, Sesam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix
Naametikettering	Naam labelen als lasersnede, Naamplaatje, Naam labelen als lasergravure, Naambelettering verlicht als lasergesneden
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure, Huisnummer als lasergesneden, verlicht
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Item terugtrekken	Achterkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	Buitenmaat 750,0 | Inbouwmaat 710,0
Breedte van enkele doos in mm	Buitenmaat 450,0 | Inbouwmaat 410,0
Volume in liter	26,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 750,0 | Inbouwmaat 710,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 450,0 | Inbouwmaat 410,0
Totale hoogte in mm	1700,0
Totale breedte in mm	Behuizing 490,0 | Voetplaat 580,0
Diepte in mm	Behuizing 150,0 | Voetplaat 242,0
Gewicht in kg	65
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




More images


4A
Familie
Woineck






Montagebohrungen
580
265
265
242
192
6x Ø12,5
Außenabmessung
Blende Einbaugerät
490
91
712
750
412
450
152
1700