2-vaks RVS opbouw brievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RAL naar keuze | 150 mm diep | ? Kleur naar keuze | met 2 brievenbussen (1x2) | midden



Product number 382XA-2-SP-150-M

Product description

2-vaks RVS opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RAL naar keuze

Hoge kwaliteit opbouwbrievenbus voor 2 partijen, vervaardigd in Duitsland door Briefkasten Manufaktur. De brievenbus is volledig uitgevoerd in RVS V2A, gepoedercoat in een RAL-kleur. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbus tot een van onze bestsellers. Een regenaflooprand voor optimale bescherming tegen water, een doorlopende rubberlip voor geruisloze inworp, het solide verwisselbare naambordje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouwbrievenbus.

De brievenbussystemen van de collectie BASIC Plus onderscheiden zich door het consequent gebruik van RVS V2A. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en lange levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-systemen zijn vervangende onderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig. Het brievenbussysteem is voorbereid voor een eenvoudige complete montage; er is dus geen tijdrovende wandmontage van losse kastjes nodig. 2-vaks opbouwbrievenbus van RVS V2A, gepoedercoat in een RAL-kleur.

Voordelen in één oogopslag

RVS zijbekleding met regendak

De zijbekleding en het regendak zijn uitgevoerd in RVS V2A, gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze en vormen een constructief afgestemde weersbescherming voor het systeem.

Ruime brieveninworp

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De inwerpopening meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Geruisloze inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde demping van de klep met rubberafdichting vermindert het klapgeluid bij inworp. De posthouder houdt de zendingen bij het uitnemen tegen.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Bel-/spreekgedeelte van RVS V2A, gepoedercoat in een RAL-kleur. Als beldrukker wordt de RVS-belknop type 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare intercomsystemen of inbouwluidsprekers. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset verkrijgbaar.

Kwaliteitsproductie en doordachte constructie

Het systeem wordt geproduceerd bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitrusting en productdetails

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 2 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Indeling 1 × 2
Diepte 150 mm
Materiaal brievenbus RVS V2A
Afwerking brievenbus Gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Bel-/spreekgedeelte Bel-/spreekgedeelte van RVS V2A, gepoedercoat in een RAL-kleur

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inwerpklep Geluidsdempend door rubberafdichting
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naambordje Verwisselbaar naambordje onder de inwerpklep
Posthouder Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenaflooprand In de constructie geïntegreerd
Regendak Van RVS V2A, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Zijbekleding Van RVS V2A, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Montagemateriaal Voor wandmontage incl. montagestrip en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Productie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De post is bij volledige inworp en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen verhinderen dat de klep volledig sluit.

Opmerking over wandmontage

Controleer vóór montage de draagkracht en de staat van de wand. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van het systeem en de aanwezige wandopbouw.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	760,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	355,0
Totale breedte in mm	355,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	14
Leveringstoestand	Systeem wordt voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618