

# 4er 2x2 hek brievenbus vrijstaand BASIC Plus 381XZ ST-R - gepolijst roestvrij staal | met 4 brievenbussen (2x2) | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 381XZ-VA-4



## Productbeschrijving

### 4er 2x2 hek brievenbus vrijstaand BASIC Plus 381XZ ST-R - gepolijst roestvrij staal

Hoogwaardige vrijstaande hekbrievenbus voor 4 partijen gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbus is volledig gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze vrijstaande brievenbus tot onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een doorlopende rubberen lip voor geruisloos insteken, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze vrijstaande brievenbus. De zijbekleding met uitstekende regenkap uit V2A edelstaal biedt optimale bescherming tegen weersinvloeden en garandeert een zeer lange levensduur.

De brievenbusinstallaties van de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- **4-post brievenbus van roestvast staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpklep met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor zeer stille postinvoer.
- De deur kan van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje (type 2) onder de klep en posthouder.
- Incl. zijpanelen + regenkap van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- De staanderelementen zijn gemaakt van 42,4 mm V2A roestvrij staal 1.4301, gepolijst voor schroefbevestiging of plaatsing in beton.

#### Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil als hij volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klacht.


## Productkenmerken

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Serie</b>                  | BASIS                      |
| <b>Enkele doos per volume</b> | Normaal &gt; 10 liter      |
| <b>Aantal dozen</b>           | met 4 brievenbussen        |
| <b>Naametikettering</b>       | Naamplaatje                |
| <b>Type montage</b>           | Vrijstaand                 |
| <b>Basismateriaal</b>         | Roestvrij staal V2A 1.4301 |
| <b>Oppervlak/kleur</b>        | Grond                      |
| <b>Item terugtrekken</b>      | Achterkant                 |

## Afmetingen

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b>   | 330,0                                                     |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>       | 355,0                                                     |
| <b>Volume in liter</b>                     | 12                                                        |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>        | 35,0                                                      |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>       | 325,0                                                     |
| <b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>  | 660,0                                                     |
| <b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b> | 710,0                                                     |
| <b>Totale hoogte in mm</b>                 | 1200,0   1500,0                                           |
| <b>Totale breedte in mm</b>                | 885,0                                                     |
| <b>Diepte in mm</b>                        | 100,0 + 24,0 Regendak                                     |
| <b>Gewicht in kg</b>                       | 28                                                        |
| <b>Leveringstoestand</b>                   | Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld |

## Schets



## Meer foto's



