

# Roestvast stalen pakketbrievenbus BASIC Plus 385XW met pakketvak 550x300 voor zijwandmontage - RAL naar keuze

Artikelnummer 385XW-PK550-1S



## Productbeschrijving

### Roestvast stalen pakketbrievenbus design BASIC Plus 385XW met pakketvak 550x300 voor zijwandmontage - RAL naar keuze

Modern roestvrijstalen brievenbussysteem met pakketvak voor zijwandmontage - gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

Pakketontvangst onafhankelijk van de bezorger! Elke pakketbezorger (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, enz.) kan deze pakketdoos gebruiken. Deze pakketdoos is bijzonder geschikt voor grote maar weinig (meestal 1 pakket per dag) pakketleveringen.

De brievenbus is gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur, de bevestigingselementen zijn gemaakt van weerbestendig roestvrij staal V2A 1.4301, 240 grit gepolijst. De zeer hoogwaardige verwerking en het doordachte concept maken van deze brievenbusinstallatie onze topper. Een regenafvoerrand voor een optimale bescherming tegen water, een inwerpklep met rubberen lip, de solide verwisselbare naamplaat en het robuuste slot kenmerken deze vrijstaande brievenbus. Deze brievenbus is eenvoudig te reinigen en robuust.

De brievenbussystemen in de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- Brievenbus van roestvrij staal V2A 1.4301 voor zijwandmontage.
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- Pakketvak 300x550x385 mm (WD) incl. pakketvergrendeling met kliksluiting. Inclusief rvs laseropschrift "PAKET".
- De brievenbus van roestvrij staal V2A 1.4301 met poedercoating in RAL/DB-kleur voldoet aan DIN/EN 13724. Invoermaat (3,5 cm x 26,5 cm) voor C4 hoog, grote brieven passen hier ook zonder kreuken in.
- Inwerpkleppen met geluidsabsorberende rubberen lip voor het zeer stil inwerpen van post.
- De deur kan van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer en verwisselbaar naamplaatje onder de klep.
- Incl. dichte zijbekleding + regenkap van roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL-kleur.
- Optioneel huisnummerbelettering, gelaserd ca. 100-150 mm hoog.
- De montagezuilen zijn gemaakt van 60,3 mm roestvrij staal V2A 1.4301, 240 grit gepolijst voor schroefbevestiging aan de muur.

#### Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil als hij volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.

**Idealiter worden zijsystemen geïnstalleerd met behulp van boutankers, die niet worden meegeleverd! De boutankers of stokschroeven moeten door de installateur worden gekozen op basis van de omstandigheden van de muur.**


## Productkenmerken

|                               |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppervlak/kleur</b>        | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| <b>Serie</b>                  | BASIS                                                                                                                                                                         |
| <b>Funcities</b>              | Pakketcompartiment                                                                                                                                                            |
| <b>Aantal dozen</b>           | met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus                                                                                                                                            |
| <b>Enkele doos per volume</b> | Normaal > 10 liter                                                                                                                                                            |
| <b>Naametikettering</b>       | Naamplaatje                                                                                                                                                                   |
| <b>Basismateriaal</b>         | Roestvrij staal V2A 1.4301                                                                                                                                                    |
| <b>Huisnummer</b>             | Huisnummer als lasergravure                                                                                                                                                   |
| <b>Item terugtrekken</b>      | Voorkant                                                                                                                                                                      |
| <b>Type montage</b>           | Opbouw                                                                                                                                                                        |

## Afmetingen

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Hoogte in mm</b>                        | 820                                                       |
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b>   | BK 110,0   PK 550,0                                       |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>       | 300,0                                                     |
| <b>Volume in liter</b>                     | BK 12,0   PK 62,0                                         |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>        | 35,0                                                      |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>       | 265,0                                                     |
| <b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>  | 660,0                                                     |
| <b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b> | 300,0                                                     |
| <b>Totale breedte in mm</b>                | 400,0                                                     |
| <b>Diepte in mm</b>                        | 435,0                                                     |
| <b>Gewicht in kg</b>                       | 21                                                        |
| <b>Leveringstoestand</b>                   | Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld |

## Schets



## Meer foto's

