

6 brievenbussysteem vrijstaand Design BASIC - Editie NELLY - BI-Kleur VA-RAL 7016 antracietgrijs | met 6 brievenbussen (3x2)

Artikelnummer 384P-7016VA-6-3X2



Productbeschrijving

Vrijstaande brievenbusinstallatie Design BASIC - Editie NELLY - BI-kleur VA-RAL 7016 antracietgrijs

"Alles begint met verlangen." - Nelly Sachs

Ervaar een combinatie van uitstekende kwaliteit en modern design met het Edition NELLY vrijstaande brievenbussysteem. Dit in Duitsland geproduceerde brievenbussysteem bestaat uit hoogwaardig roestvrij staal V2A en brievenbussen van gegalvaniseerd staal met een poedercoating in de elegante RAL-kleur 7016 antracietgrijs. De zorgvuldige afwerking en het doordachte concept maken het tot een van onze best verkochte producten.

Het NELLY brievenbussysteem biedt talrijke voordelen die het dagelijks leven vergemakkelijken en de post veilig houden. Een regenafvoerrand zorgt voor optimale bescherming tegen water, terwijl de doorlopende rubberen lip een geruisloze plaatsing mogelijk maakt. De stevige verwisselbare naamplaat, de praktische posthouder en het robuuste slot garanderen een hoge mate van functionaliteit en veiligheid.

De solide staanders van het systeem, gemaakt van 2 mm dik roestvrij staal V2A 1.4301, maken indruk met hun elegante, verzonken ontwerp en zorgen voor een stabiele basis. Ze zijn verkrijgbaar voor plaatsing in beton of voor schroefmontage, met optionele afdekrozetten voor een perfecte afwerking.

Het systeem voldoet aan de DIN/EN 13724-normen en biedt een royale insteekmaat van 3,5 cm x 32,5 cm, zodat zelfs grote letters zonder kreukten kunnen worden ingevoegd. De gepolijste roestvrijstalen kleppen zijn voorzien van een geluidsabsorberende rubberen afdichting, die zorgt voor een stille en gemakkelijke verzending. Elk brievenbussysteem wordt geleverd met 2 sleutels, een verwisselbaar naamplaatje en een posthouder voor elke brievenbus.

Een bijzonder hoogtepunt is de regenkap, die kan worden voorzien van je eigen belettering. Deze elegante en unieke weergave van je straatnaam en/of huisnummer geeft het systeem een persoonlijk tintje en is bovendien gemakkelijk te onderhouden.

Elke NELLY brievenbusinstallatie wordt in onze fabriek in Duitsland met de grootste precisie en zorgvuldigheid vervaardigd. De producten van Briefkasten Manufaktur staan voor Duitse kwaliteitsafwerking en duurzaamheid. Investeer in de NELLY staande brievenbusinstallatie en profiteer van een functioneel en esthetisch design, dat perfect in moderne wooncomplexen past.

- Hoogwaardige staande brievenbus met poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat.
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal en voldoen aan DIN/EN 13724. Invoermaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 landscape, zelfs grote brieven passen hier zonder kreuk in.
- Inwerpkleppen van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor zeer stille postinvoer.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. regenkap van V2A roestvrij staal, poedercoating, naar keuze met uw opschrift.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de klep en posthouder per brievenbus.
- De zuilen zijn gemaakt van B 20 mm x D 100 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat voor plaatsing in beton of schroefmontage. Optionele afdekrozetten.

Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil wanneer deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Item terugtrekken	Voorkant

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1065,0
Totale hoogte in mm	1400,0 +110,0 1600,0 +110,0
Totale breedte in mm	1105,0
Diepte in mm	100,0 + 20,0
Gewicht in kg	48
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld

Schets



Meer foto's

