


Roestvaststalen klokplaat BASIC 421-9065 met poedercoating - RECHTHOEK | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | 90mm x 65mm

Artikelnummer 421-9065-7016



Productbeschrijving

Roestvaststalen belplaat BASIC 421-9065 met poedercoating - RECTANGULAIR

De BASIC-klokplaat in RAL-kleur heeft een zeer hoogwaardige afwerking en een robuuste roestvrijstalen drukknop. Installatie is eenvoudig door de meegeleverde pluggen in het metselwerk te steken, waarna het element in de pluggen wordt "gehamerd". Dit zorgt voor een optimale en veilige bevestiging. Het bevestigingsmateriaal is inbegrepen.

- Deurbelplaat van 2 mm roestvrij staal, gepoedercoat in RAL-kleur fijnstructuur mat.
- Ronde roestvrijstalen beldrukker, optioneel met LED-ringverlichting.
- Afmetingen: 90 x 65 x 2 mm (B x H x D).
- Optioneel naam opschrift, gelaserd ca. 7 mm hoog.


Productkenmerken

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Type montage	Opbouw, Inbouw

Afmetingen

Breedte in mm	90
Hoogte in mm	65
Diepte in mm	UP 2.0 AP 33.0

Schets



Meer foto's

