


Roestvrij stalen hek brievenbus design model BIG - Clean Edition - INDIVIDUAL

Artikelnummer 515BR



Productbeschrijving

Roestvast stalen hekbrievenbus design model BIG - Clean Edition met bel & naambordjes, optionele camera, intercomsysteem

Hoogwaardige roestvrijstalen brievenbus van Briefkasten Manufaktur in een extra groot formaat. Een echte blikvanger onder de brievenbussen. Heldere lijnen en een design zonder franje kenmerken deze designbrievenbus. De post wordt aan de voorkant ingevoerd en bewoners kunnen hun post aan de achterkant uitnemen. Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur.

- Design brievenbus met roestvrij stalen hek van 2 mm V2A roestvrij staal.
- Postuithandelaar aan de achterkant 240 mm x 300 mm, opent van boven naar beneden. Incl. 2 sleutels met sleutelnummer.
- Postinwerp vanaf de voorkant, inwerpafmetingen: B 35 cm x H 6,3 cm, C4 liggend. Zeer grote brieven passen hier zonder kreukelen in. Opgelet geen verwijderbeveiliging!
- **Nu met ingebouwde dempingselementen waardoor de klep langzaam en stil sluit.**
- Optioneel vervangbaar roestvrijstalen naamplaatje met laseropschrift of plexiglas naamplaatje.
- 8-12V DC korte-slag belknop met LED ringverlichting (blauw, wit, rood of groen). De belknopverlichting kan niet worden gevoed via de besturingseenheid. Deze moet worden aangesloten op een extra voeding.
- Een 8-12V DC korte-slag lichtknop met pictogram is optioneel verkrijgbaar.
- Voorbereiding (ingebouwde luidspreker niet inbegrepen) voor intercomsysteem mogelijk.
- Optioneel met universele adapter voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers.
- Optionele voorbereiding (camera niet meegeleverd) voor een camera.
- Optioneel huisnummer ca. 70 mm hoog (max. 3 cijfers) met energiebesparende LED-verlichting 12V DC ca. 50mA / 1W, wit. Incl. EVN LED-voedingseenheid / transformator IP65 12V/DC 0,1-4W voor de LED-verlichting (huisnummer, belknop en naamplaatje indien geselecteerd).
- Afmetingen opbouwdoos: H 710 mm x B 410 x D 100 zonder perforatie. De perforatie voor bevestiging moet door de klant worden voorzien.
- Opbouwdoos van roestvrij staal V2A, aan alle zijden geslepen.

Vorbereitung camera of oproeppost

We raden aan om de elektrische installatie altijd door een elektricien te laten uitvoeren.

Wij bieden de voorbereiding van camera's en intercoms van verschillende fabrikanten voor onze brievenbussen aan. De voorbereiding omvat geen eindapparaten, maar alleen het aanbrengen van schroefbevestigingen, boorgaten en perforaties. Zodat je je eindapparaat zonder problemen kunt monteren.

Waterbescherming

Om je post optimaal tegen water te beschermen, moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak staan.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.

Productkenmerken

Serie	ONTWERP
Functionies	Krantenrek
Naametikettering	Naam labelen als lasersnede, Naamplaatje, Naambelettering verlicht als lasergesneden
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergesneden, verlicht
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter, Groot > 16 liter
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Muurpenetratie
Item terugtrekken	Achterkant

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	710,0 750,0
Breedte van enkele doos in mm	410,0 450,0
Volume in liter	21
Hoogte van lettersleuf in mm	63,0
Breedte van lettersleuf in mm	350,0
Diepte in mm	100,0
Gewicht in kg	32
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Meer foto's

