

# 2-delige roestvast stalen opbouwbriefbus BASIC 382A AP met gesloten krantenvak | 150 mm diep | met 2 brievenbussen | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 382A-VA-2-ZFG-150



## Productbeschrijving

### 2-delige roestvast stalen opbouwbriefbus BASIC 382A AP met gesloten krantenvak

De opbouwbriefbus BASIC met gesloten krantenvak, te bedienen met een knevelslot.

De opbouwbriefbus is gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst. De zeer hoogwaardige verwerking en het doordachte concept maken van deze briefbus onze topper. Een regenafvoerrand voor een optimale bescherming tegen water, een dubbelzijdige inwerpklep met rubberen buffer, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze briefbus. Deze hoogwaardige opbouwbriefbus is alleen bij ons verkrijgbaar.

- 2-Party briefbus van roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst.
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- Krantenvak met deur en knevelslot van roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst. Zelfklevend etiket "ZEITUNG" zwart. Afmetingen: 355x165x100mm.
- De briefbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreukelen in.
- Grote capaciteit dankzij optionele briefbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- Inwerpklep met geluidsabsorberende rubberen lip voor zeer stille postinvoer.
- De deur kan van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de klep en posthouder.
- Incl. zijpanelen + regenkap van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- Voor wandmontage (incl. bevestigingsmateriaal).

#### Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil wanneer deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.


## Productkenmerken

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Serie</b>                  | BASIS                      |
| <b>Funcities</b>              | Krantenrek                 |
| <b>Naametikettering</b>       | Naamplaatje                |
| <b>Basismateriaal</b>         | Roestvrij staal V2A 1.4301 |
| <b>Aantal dozen</b>           | met 2 brievenbussen        |
| <b>Item terugtrekken</b>      | Voorkant                   |
| <b>Oppervlak/kleur</b>        | Grond                      |
| <b>Enkele doos per volume</b> | Groot > 16 liter           |
| <b>Type montage</b>           | Opbouw                     |

## Afmetingen

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b>   | 330,0                                                   |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>       | 355,0                                                   |
| <b>Volume in liter</b>                     | 12,0   17,0                                             |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>        | 35,0                                                    |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>       | 325,0                                                   |
| <b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>  | 495,0                                                   |
| <b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b> | 710,0                                                   |
| <b>Diepte in mm</b>                        | 100,0   150,0                                           |
| <b>Gewicht in kg</b>                       | 18                                                      |
| <b>Leveringstoestand</b>                   | De levering is voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd |

## Schets



## Meer foto's



