

6er 3x2 opbouw brievenbussysteem BASIC - Editie NELLY - BI-Kleur VA-RAL 7016 antracietgrijs | met 6 brievenbussen (3x2)

Artikelnummer 382A-7016VA-BS-6-3X2



Productbeschrijving

Opbouwbriefbus BASIC - Editie NELLY - BI-kleur VA-RAL 7016 antracietgrijs

"Alles begint met verlangen." - Nelly Sachs

Ervaar een combinatie van uitstekende kwaliteit en modern design met het Edition NELLY opbouwbriefbussysteem. Dit in Duitsland geproduceerde brievenbussysteem is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal V2A en brievenbussen van gegalvaniseerd staal, die zijn gepoedercoat in de elegante RAL-kleur 7016 antracietgrijs. De zorgvuldige afwerking en het doordachte concept maken het tot een van onze best verkochte producten.

Het NELLY opbouwbriefbussysteem biedt talrijke voordelen die het dagelijks leven vergemakkelijken en de post veilig houden. Een regenafvoerrand zorgt voor optimale bescherming tegen water, terwijl de doorlopende rubberen lip een geruisloze plaatsing mogelijk maakt. Het stevige verwisselbare naamplaatje, de praktische posthouder en het robuuste slot garanderen een hoge mate van functionaliteit en veiligheid.

De massieve bekleding inclusief regenkap, gemaakt van 1,5 mm dik roestvrij staal V2A 1.4301, overtuigt door zijn elegante design en biedt een vandalismebestendige omgeving voor de brievenbussen.

Het systeem voldoet aan de DIN/EN 13724-normen en biedt een royale inwerpopening van 3,5 cm x 32,5 cm, zodat zelfs grote brieven zonder kreukten kunnen worden ingevoerd. De gepolijste roestvrijstalen kleppen zijn voorzien van een geluidsabsorberende rubberen afdichting, die zorgt voor een stille en gemakkelijke verzending. Elk brievenbussysteem wordt geleverd met 2 sleutels, een verwisselbaar naamplaatje en een posthouder voor elke brievenbus.

Een bijzonder highlight is de bijgevoegde beletteringsplaat, die kan worden aangepast met je eigen belettering. Deze elegante en unieke weergave van je straatnaam en/of huisnummer geeft het systeem een persoonlijk tintje en is bovendien gemakkelijk schoon te maken.

Elk NELLY brievenbussysteem wordt in onze fabriek in Duitsland met de grootste precisie en zorg vervaardigd. De producten van Briefkasten Manufaktur staan voor Duitse kwaliteitsafwerking en duurzaamheid. Investeer in de NELLY staande brievenbusinstallatie en profiteer van een functioneel en esthetisch design, dat perfect in moderne wooncomplexen past.

- Hoogwaardig opbouwbriefbussysteem, poedergespoten in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat.
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal en voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, zelfs grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpkleppen van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor zeer stille postinvoer.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de klep en posthouder per brievenbus.
- Regenklep en zijpanelen van 1,5 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating. Bijgevoegd etiketteerplaatje met jouw belettering.
- Voor eenvoudige 1-persoons wandmontage met montagerail incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + muurpluggen).

Belangrijke informatie:

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil wanneer deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	777,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1079,0
Diepte in mm	100,0 + 24,0
Gewicht in kg	38
Leveringstoestand	De levering is voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd

Schets



Meer foto's

