

Design wandlamp HONOLD met bewegingsmelder 180x385 - Roestvrij staal met poedercoating - RAL naar keuze | met bewegingsmelder | Kleur naar keuze

Artikelnummer 638R



Productbeschrijving

Design wandlamp HONOLD met bewegingsmelder 180x385 - gepoedercoat roestvrij staal - RAL-kleur naar keuze

Hoogwaardige wandlamp met bewegingsmelder voor buiten en binnen, gemaakt van gepoedercoat roestvrij staal. De detectiehoek van de bewegingsmelder is 120°.

- De wandlamp is gemaakt van gegoten aluminium, roestvrij staal en geperst glas, opaal.
- Incl. geïntegreerde bewegingsmelder.
- Lampvoet E 27, geschikt voor lampen van energieklassen A++ tot E max. 57 W.
- Aansluiting voor beschermende geleider.
- Beschermingsklasse IP 44 - spatwaterdicht.
- Met gegoten aluminium montageplaat voor bevestiging.
- 2 bevestigingsgaten 7 mm, afstand 220 mm, aansluitklem 2 x 2,5 mm².
- CE-conformiteitsmerkteken.
- Gefabriceerd door Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Quality Made in Germany (Fröndenberg).

Installatie:

De nationale en internationale elektronische veiligheidsvoorschriften moeten worden nageleefd voor de installatie en het gebruik van dit armatuur. Gebruik de vier stelschroeven om de muurplaat van de armatuurbevestiging te verwijderen. Voer de aansluiting van de voedingskabel door de kabeldoorvoer en bevestig de muurplaat op het montageoppervlak. Schuif de meegeleverde siliconenslangen over de aansluitdraden. Maak de aardverbinding en de elektrische aansluiting op de klem. Plaats de lichtbron en zet de armatuur en het glas vast op de muurplaat met behulp van de stelschroeven.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Beschermingsklasse	IP44
Lichtbron	zonder
Functies	Bewegingsmelder
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Beschermingsklasse I	

Afmetingen

Breedte in mm	180
Hoogte in mm	385
Totale breedte in mm	180
Diepte in mm	105,0
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Schets



Meer foto's

