

# DoorBird IP Video Deurtelefoon D2100E voor integratiedoeleinden - Engineering Editie

Artikelnummer 1298-D2100E



## Productbeschrijving

### DoorBird IP video deurintercom D2100E voor integratiedoeleinden - Engineering Editie

Stel je voor dat je niet thuis bent en je kinderen hebben zichzelf buitengesloten of de pakketkoerier heeft een levering gebracht. Met DoorBird is dit niet langer een probleem. Telkens de deurbel gaat, ontvang je een push notificatie op je smartphone of tablet en kan je met de bezoeker spreken en hem zien in HD kwaliteit. Je mist gegarandeerd nooit meer een bezoeker. Met DoorBird ben je onderweg maar toch thuis, zelfs als een inbreker aanbelt om je aanwezigheid te controleren.

**Voor integratie in onze brievenbussystemen en bedieningspanelen. Deurbelknoppen zijn niet inbegrepen, deze zijn apart verkrijgbaar. Gelicentieerde ondersteuning voor meerdere partijen en stuurprogramma's voor hardware-uitbreidingsmodules (MTM14E, MTM18A, keypad met 12 toetsen, keypad met 16 oproeptoetsen, displaymodule, infomodule), oproeptoetsen en hardware-uitbreidingsmodules afzonderlijk verkrijgbaar.**

#### Open API

- Lokale interface voor integratie in providers van derden en SIP-systemen

#### Video- en audiogesprek

- Op smartphones en tablets (iOS, Android) of vaste telefoons (SIP)

#### Slimme overdrachtsmodus (STM)

- Audio-/video-overdracht in realtime, geoptimaliseerd voor mobiele apparaten via WLAN, 3G, 4G, 5G

#### Smart Home & ONVIF-compatibel

- KNX, Loxone, Synology, KIWI AVM FRITZ!Fon, URC, Bang & Olufsen, Control4, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro en nog veel meer.

#### Aangepaste schema's en actieplannen, bijv:

- RFID-kaart "abc" heeft alleen toegang op woensdag van 9 tot 11 uur.
- 4D bewegingsdetector schakelt de buitenlamp in tussen 9 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends

#### Automatische deuropener

- Voor gebruik in kantoor- en praktijkomgevingen

#### Gratis cloud-opname

- Kan optioneel worden geactiveerd voor bezoekersgeschiedenis

#### Geofencing

- Automatische poort- en deuropening bij thuiskomst

#### Inbraakpreventie

- Voorkomt meer inbraken dan een alarmsysteem

#### Pakketten ontvangen op elk moment

- Stuur de pakketvervoerder naar de buren of open bijvoorbeeld de garagedeur via de smartphone

#### Nachtzicht

- Met 12 IR LED's

#### Lichtsensoren

- Voor nachtzichtmodus

#### Bewegingssensor met 4D-technologie

- Afstand tot 10 m instelbaar via app (interval: 1 m)

#### HDTV-video

- Ultrabreedhoek, hemisferische lens, 180°

#### Echo- en ruisonderdrukking (AEC, ANR)

#### RFID-lezer

- Kan op afstand worden geconfigureerd via app (bijv. tijdvenster)

#### Eenvoudige aansluiting op het netwerk

- Aansluiting via netwerkkabel of beldraad (met 2-draads transformator) op RJ45-aansluiting (PoE, netwerkgegevens)

#### Twee vrij configureerbare bistabiele schakelrelais

- Twee deuren of poorten kunnen worden aangestuurd via app
- Status configureerbaar via app: tijdelijk of permanent schakelen

## Afmetingen

**Breedte in mm** 74

**Hoogte in mm** 186

**Diepte in mm** 44,0

**Gewicht in kg** 0,36

## Meer foto's

