

Veiligheidsbrievenbus type 116 AP - gepolijst roestvrij staal

Artikelnummer 582



Productbeschrijving

Veiligheidsbrievenbus type 116 AP - gepolijst roestvrij staal

De bankbrievenbus type 116 is een wandbrievenbus met verhoogde veiligheidsstandaard. Volledig gemaakt van roestvrij staal met een materiaaldikte van 5 mm.

- De roestvrijstalen materiaaldikte van de veiligheidsbrievenbus is 5 mm.
- Poststukken tot B4, die beschermd zijn tegen ongeoorloofd verwijderen met tandplaat en stalen pennen.
- Openingsbreedte van de postklep instelbaar.
- Geschikt voor wandmontage.
- De brievenbus is uitgerust met een ABUS profiel-halfcilinder 30/10. Hierdoor kun je het slot desgewenst eenvoudig vervangen door een andere profiel-halfcilinder naar keuze (bijvoorbeeld een sluitsysteem).
- **De brievenbus weegt 20 kg. Let op!**

Productkenmerken

Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	530,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	tot 40,0
Breedte van lettersleuf in mm	260,0
Diepte in mm	140,0
Gewicht in kg	20
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Meer foto's

