

Roestvast stalen sokkel BASIC 605 ST-R - Voorbereid voor muurkast - RAL naar keuze | Ronde buis 60mm | Kleur naar keuze

Artikelnummer 605-STR-RAL



Productbeschrijving

Roestvrij stalen lade BASIC 605 ST-R - Voorbereid voor inbouwdoos - Geschikt voor vele inbouwdoosfabrikanten

Hoogwaardige sokkel met elegante ronde buisvormige sokkelementen. De sokkel is volledig gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301.

Je ontvangt deze zuil met de juiste montagegaten voor je inbouwdoos (inbouwdoos niet inbegrepen). De zuil is uitgerust met een kabelgeleider (rechtsvoor).

Dankzij het ontwerp is zelfmontage eenvoudig.

- Hoogwaardige sokkel gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany - BriefkastenManufaktur Lippe.
- Montageplaat van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301 naar keuze geslepen of in RAL-kleur gepoedercoat.
- Montageplaat met bevestigingsschroeven aan de zijkant.
- Onzichtbare kabeldoorvoer mogelijk door de staanderelementen (rechtsvoor).
- Maximale buigradius 180mm, geschikt voor bijvoorbeeld kabeltype: NYY-J 5x2,5mm², NYM-J 5x2,5mm², H07RN-F 5x2,5mm².
- De sokkels zijn gemaakt van 60,3 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst voor schroefmontage of plaatsing in beton.
- **ZONDER inbouwdoos!**

Productkenmerken

Oppervlak/kleur RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit

Serie BASIS

Type montage Vrijstaand

Basismateriaal Roestvrij staal V2A 1.4301

Afmetingen

Totale hoogte in mm 1200,0 | 1500,0 | 1700,0


Totale breedte in mm 565,0

Diepte in mm 65,0 (zonder inbouwdoos)

Gewicht in kg 15

Leveringstoestand Geleverd in blokken, standelementen/montageplaat gedeeld

Schets



Meer foto's

