

# 4-pakketvaksysteem BASIC Plus 863X STL met pakketvak 370x550 en brievenbus 370x110 - gepolijst roestvrij staal | Roestvrij staal, gepolijst | met 4 brievenbussen

Artikelnummer 863X-STL-PK4-BK4-VA



## Productbeschrijving

### 4-Pakketvaksysteem BASIC Plus 863X STL met pakketvak 370x550 en brievenbus 370x110 - gepolijst roestvrij staal

Het pakket- en brievenbussysteem BASIC Plus van Briefkasten Manufaktur is de doordachte oplossing voor iedereen die op elk moment van de dag post en pakketten veilig wil kunnen ontvangen - onafhankelijk van de bezorger, weerbestendig en onderhoudsvrij. Het systeem is speciaal ontwikkeld voor gebruik in appartementencomplexen, wooncomplexen, bedrijfsgebouwen en openbare voorzieningen en maakt indruk met zijn heldere ontwerp, modulaire functionaliteit en compromisloze materiaalkwaliteit. Dankzij de combinatie van brieven- en pakketvakken biedt de BASIC Plus-serie een echte meerwaarde voor bewoners, medewerkers en bezorgdiensten. Het ontwerp is modern, tijdloos en discreet, zodat het systeem moeiteloos in elke gebouwomgeving past - of het nu nieuw of bestaand is.

Een bijzonder kenmerk van het systeem is de beproefde mechanische pakketvergrendeling met T-greep, die de bezorging onafhankelijk van de bezorger maakt: de bezorger plaatst het pakket in het open toegankelijke compartiment en vergrendelt het met een eenvoudige klik. Het compartiment blijft vergrendeld totdat de geautoriseerde gebruiker het met zijn sleutel opent. Een slimme oplossing - zonder elektronica, zonder app, maar met maximale veiligheid.

De BASIC Plus-collectie staat voor een bijzonder hoge productkwaliteit "Made in Germany". Alle componenten zijn door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op modulariteit, reparatiegemak en zelfmontage. Reserveonderdelen zijn permanent beschikbaar - een doorslaggevend voordeel voor langdurig gebruik en duurzame investeringen. Kies voor het pakket- en brievenbussysteem BASIC Plus voor een elegante, robuuste oplossing die geschikt is voor dagelijks gebruik en in elk opzicht voldoet aan de eisen van een moderne pakket- en brievenontvangst - met zorg en precisie vervaardigd in de brievenbussenfabriek in Bad Salzuflen.

- Pakketvaksysteem volledig gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst.
- Pakketvakken 370x550x385 mm (WHT) incl. pakketvergrendeling met kliksluiting.
- Volume pakketruimte: 77 liter, max. Afmetingen pakket: 340 x 510 x 350 mm (WHT).
- Brievenbussen 370 x 110 x 385 mm (WD). Verwijdering vanaf de voorkant, de uitnamedeur kan van links naar rechts worden geopend.
- Voldoet aan DIN EN 13724. C4 brievenbus vanaf de voorkant, zelfs grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer per pakketbox/brievenbus en verwisselbaar naamplaatje (type 2).
- Nauwsluitende zijpanelen met geïntegreerde naar voren uitstekende regenrand, over de zijpanelen gevouwen dakplaat van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst.
- Achterwand van 1 mm roestvrij staal 1.4301 V2A, gepolijst.
- Basis gemaakt van 40x40x2 mm roestvrij stalen buis V2A 1.4301, gepolijst. Onzichtbare bevestiging voor schroefmontage.


## Productkenmerken

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Serie</b>                  | BASIS                                  |
| <b>Funcities</b>              | Pakketcompartiment                     |
| <b>Aantal dozen</b>           | met 4 pakketdozen, met 4 brievenbussen |
| <b>Enkele doos per volume</b> | Normaal > 10 liter, Jumbo > 30 liter   |
| <b>Naametikettering</b>       | Naamplaatje                            |
| <b>Type montage</b>           | Vrijstaand                             |
| <b>Basismateriaal</b>         | Roestvrij staal V2A 1.4301             |
| <b>Item terugtrekken</b>      | Voorkant                               |
| <b>Oppervlak/kleur</b>        | Grond                                  |

## Afmetingen

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b> | Brievenbus 110,0   Pakketdoos 550,0 |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>     | 370,0                               |
| <b>Volume in liter</b>                   | Brievenbus 16,0   Pakketdoos 61,0   |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>      | 35,0                                |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>     | 325,0                               |
| <b>Totale hoogte in mm</b>               | 1362,0                              |
| <b>Totale breedte in mm</b>              | 754,0                               |
| <b>Diepte in mm</b>                      | 385,0 met regendak 430,0            |
| <b>Gewicht in kg</b>                     | 70                                  |
| <b>Leveringstoestand</b>                 | Volledig gemonteerd geleverd        |

## Schets



## Meer foto's



