


Staande brievenbus KLEIST - RAL 9005 gitzwart | RAL 9005 diepzwart fijnstructuur mat

Artikelnummer 307-C-9005-STL



Productbeschrijving

Staande pakketbrievenbus KLEIST - RAL 9005 gitzwart

De KLEIST pakketbrievenbus combineert elegant design perfect met praktisch gebruik. Zijn minimalistische uiterlijk, verrijkt met opties voor aangepaste belettering, integreert zich moeiteloos in elke hedendaagse woonomgeving. De keuze van eersteklas materialen en de zorgvuldige fabricage garanderen maximale duurzaamheid en betrouwbaarheid. Je kunt vertrouwen op een product dat esthetiek en functionaliteit op meesterlijke wijze combineert.

De royale opening van de pakketbox maakt het eenvoudig om items van maximaal 360 x 250 x 130 mm, overeenkomend met maat M, in te doen en zorgt er zo voor dat pakketten veilig en moeiteloos worden ontvangen. De speciale vergrendelfunctie zorgt ervoor dat pakketten alleen van onderaf uit het afsluitbare compartiment kunnen worden gehaald, waardoor toegang van bovenaf en dus mogelijke diefstal wordt voorkomen. Deze pakketbox biedt handige en onafhankelijke pakketontvangst en kan worden gebruikt voor alle bezorgdiensten zoals DHL, DPD, TNT, GLS en Hermes. Dankzij het slimme slotmechanisme en een volume van 145 liter kunnen meerdere pakketten tegelijk worden ontvangen. Daarnaast kan ook dagelijkse post veilig worden gepost via dit innovatieve slot.

Zelf monteren is eenvoudig dankzij het geavanceerde ontwerp.

- Hoogwaardige, vrijstaande pakketbox van gegalvaniseerd staal, met poedercoating in RAL 9005 diepzwart fijnstructuurmat.
- Aangepaste UV- en weerbestendige lasergravure.
- Volume pakketruimte: ca. 145 liter, max. Afmetingen pakket: 360 x 250 x 130 mm (WHT), overeenkomstig pakketgrootte M.
- Grote inwerpklep met airlock-technologie voor het laden van meerdere pakketten.
- Inwerpklep met demping voor geruisloos sluiten.
- De deur kan van boven naar beneden worden geopend voor extra bescherming tegen diefstal.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer.
- Voor vrijstaande installatie inclusief montageschroeven.

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming tegen water voor uw pakketten moet de pakketbox of het pakketboxsysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

Het pakket is alleen beschermd tegen water als het volledig in de doos is geplaatst en de klep is gesloten. Pakketten die niet volledig zijn geplaatst, zorgen ervoor dat vocht en vuil de pakketdoos kunnen binnendringen. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart
Serie	KLEIST
Functies	Krantenrek, Pakketcompartiment
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	1000,0
Breedte van enkele doos in mm	449,0
Volume in liter	145
Diepte in mm	356,0
Gewicht in kg	24
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Schets



Meer foto's

