

# 6-punts opbouwbriefvenbus Design BASIC Plus 385 XA 220 - Roestvrij staal - RAL naar keuze | 300x220x385 mm (BxHxD) - ???? Groot 25 liter | BI-Color VA gepolijst | ? Kleur naar keuze | met 6 brievenbussen (2x3)

Artikelnummer 385XA220-RALVA-6S



## Productbeschrijving

### 6-punts opbouwbriefvenbus Design BASIC Plus 385 XA 220 - roestvrij staal - RAL-kleur naar keuze

Moderne brievenbus met extra grote brievenbussen voor 6 partijen, gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

Het brievenbussysteem is volledig gemaakt van V2A roestvrij staal, gepoedercoat in RAL-kleur. Dit brievenbussysteem wordt gekenmerkt door een nauwsluitende zijbekleding met regenkap en de regenafvoergoten voor een optimale bescherming tegen water, een inwerplep met rubberen lip, de stevige verwisselbare naamplaat en het robuuste slot. Deze brievenbus is eenvoudig te reinigen en robuust.

De brievenbussystemen in de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- **6-punts opbouw brievenbussysteem volledig gemaakt van V2A roestvrij staal, gepoedercoat in RAL kleur**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen van V2A-roestvrij staal met poedercoating in RAL-kleur voldoen aan DIN/EN 13724. Invoermaat (3,5 cm x 26,5 cm) voor C4 hoge, grote brieven passen ook hier zonder kreuk.
- Inwerpleppen gemaakt van V2A roestvrij staal met geluidsabsorberende rubberen lip voor het zeer stil inwerpen van post.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer en verwisselbaar naamplaatje onder de klep voor elke brievenbus.
- Met nauwsluitende zijbekleding en regenkap in solide design.
- Voor eenvoudige 1-2-persoons wandmontage met montagerail incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + muurpluggen).

#### Belangrijke informatie:

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil wanneer deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.


## Productkenmerken

|                               |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppervlak/kleur</b>        | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| <b>Serie</b>                  | BASIS                                                                                                                                                                                |
| <b>Aantal dozen</b>           | met 6 brievenbussen                                                                                                                                                                  |
| <b>Naametikettering</b>       | Naamplaatje                                                                                                                                                                          |
| <b>Basismateriaal</b>         | Roestvrij staal V2A 1.4301                                                                                                                                                           |
| <b>Item terugtrekken</b>      | Voorkant                                                                                                                                                                             |
| <b>Enkele doos per volume</b> | Groot &gt; 16 liter                                                                                                                                                                  |
| <b>Type montage</b>           | Opbouw                                                                                                                                                                               |

## Afmetingen

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b>   | 220,0                              |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>       | 300,0                              |
| <b>Volume in liter</b>                     | 25                                 |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>        | 35,0                               |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>       | 265,0                              |
| <b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>  | 660,0                              |
| <b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b> | 600,0                              |
| <b>Totale breedte in mm</b>                | 465,0                              |
| <b>Diepte in mm</b>                        | 435,0                              |
| <b>Gewicht in kg</b>                       | 41                                 |
| <b>Leveringstoestand</b>                   | Gedeeltelijk gedemonteerd geleverd |

## Schets



## Meer foto's

