

# Roestvast stalen binnendeurbrievenbus BIG - RAL naar keuze - Geschikt voor brievengleuf 410x140mm | Kleur naar keuze

Artikelnummer 205ITB-VAR-B



## Productbeschrijving

### Roestvast stalen binnendeurbrievenbus BIG - RAL naar keuze - Geschikt voor brievengleuf 410x140mm

Hoogwaardige brievenbus voor binnendeuren, volledig gemaakt van 1,5 mm roestvrij staal V2A 1.4301, met poedercoating. De post wordt aan de voorkant ingevoerd, de bewoners kunnen hun post aan de achterkant verwijderen. De brievenbus kan in elke muur worden geïntegreerd in combinatie met de brievengleuf 555 (410x140mm), die niet dikker is dan 20mm. De installatie van het systeem is heel eenvoudig en wordt uitgevoerd met 4 schroeven.

De afmetingen maken een capaciteit van ca. 16 liter mogelijk, de grote inworp garandeert geen verfrommelde post, zelfs niet met DIN C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid. Met het slot aan de bovenkant is deze brievenbus zo ontworpen dat het uitnamedeurtje voorkomt dat de post naar je toe valt. Deze brievenbus spaart geen vergelijking, extreem hoogwaardige afwerking en precisie. Elk onderdeel van deze brievenbus, inclusief de achterpanelen en interne onderdelen, is gemaakt van V2A 1.4301 roestvrij staal.

- Binnendeur van de brievenbus van 1,5 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL-kleur.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany.
- Optimale bescherming tegen regen dankzij regenrand en waterbeschermingsplaat aan de binnenkant.
- Roestvrijstalen cilinderslot met stofbeschermingsklep & 2 sleutels.
- De uitnamedeur opent van boven naar beneden. Zo kan de post niet naar je toe vallen.
- Geschikt voor brievenbussen: 555-BE-35, 555-BE-35-VAR

#### Belangrijke informatie:

Post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de doos zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.


## Productkenmerken

|                               |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppervlak/kleur</b>        | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| <b>Type montage</b>           | Schroeven                                                                                                                                                                     |
| <b>Enkele doos per volume</b> | Normaal > 10 liter                                                                                                                                                            |
| <b>Aantal dozen</b>           | met 1 brievenbus                                                                                                                                                              |
| <b>Item terugtrekken</b>      | Achterkant                                                                                                                                                                    |

## Afmetingen

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b> | 400,0                  |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>     | 420,0                  |
| <b>Volume in liter</b>                   | 16                     |
| <b>Diepte in mm</b>                      | 100,0                  |
| <b>Gewicht in kg</b>                     | 7                      |
| <b>Leveringstoestand</b>                 | Levering is gemonteerd |

## Schets



## Meer foto's



