

# 6-delige opbouwbriefvenbus Design BASIC 385A AP met belkast - roestvrij staal RAL 7016 antraciet | Links | BI-Kleur VA gepolijst | RAL 7016 antracietgrijs | met 6 brievenbussen

Artikelnummer 385A-7016VA-6-SP-L



## Productbeschrijving

### 6-punts opbouwbriefvenbusinstallatie Design BASIC 385A AP met belkast - roestvrij staal RAL 7016 antraciet

Modern opbouwbriefvenbussysteem voor 6 partijen gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbussen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in antracietgrijs RAL 7016, de kleppen zijn gemaakt van weerbestendig roestvrij staal V2A, gepolijst. Dit brievenbussysteem wordt gekenmerkt door een nauwsluitende zijbekleding met regenkap en regenafvoerkanalen voor optimale bescherming tegen water, een inwerplep met rubberen lip, het stevige verwisselbare naamplaatje en het robuuste slot. Deze brievenbus is eenvoudig te reinigen en robuust.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

- **6-punts opbouwbriefvenbus volledig gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen van gegalvaniseerd staal, met poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat, voldoen aan DIN/EN 13724. Invoermaat (3,5 cm x 26,5 cm) voor C4 hoog, grote brieven passen hier ook zonder kreuk in.
- Roestvrijstalen inwerpleppen, gepolijst met geluidsabsorberende rubberen lip voor zeer stille postinvoer.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer en verwisselbaar naamplaatje onder de klep voor elke brievenbus.
- Met nauwsluitende zijbekleding en regenkap in massief design.
- **Deurbelkast van gegalvaniseerd staal, poedercoating in antracietgrijs RAL 7016**
- Spraakperforatie met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet inbegrepen in de levering).
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- Ronde roestvrijstalen beldrukker type 4, max. 250 V AC, 5 A.
- Anti-vandalisme - het naamplaatje is inkepingbestendig en slagvast, de kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Voor eenvoudige 1-2-persoons wandmontage met montagerail incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + muurpluggen).

#### Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil als hij volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.


## Productkenmerken

|                                             |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basismateriaal</b>                       | Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301                                                                       |
| <b>Serie</b>                                | BASIS                                                                                                                   |
| <b>Aantal belknoppen</b>                    | 6 knoppen                                                                                                               |
| <b>Functies</b>                             | Lichtschakelaar, Intercomtoestel                                                                                        |
| <b>Functiebox voorbereid voor fabrikant</b> | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| <b>Aantal dozen</b>                         | met 6 brievenbussen                                                                                                     |
| <b>Enkele doos per volume</b>               | Normaal &gt; 10 liter                                                                                                   |
| <b>Naametikettering</b>                     | Naamplaatje                                                                                                             |
| <b>Oppervlak/kleur</b>                      | RAL 7016 antracietgrijs, Grond                                                                                          |
| <b>Item terugtrekken</b>                    | Voorkant                                                                                                                |
| <b>Type montage</b>                         | Opbouw                                                                                                                  |

## Afmetingen

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b>   | 110,0                              |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>       | 300,0                              |
| <b>Volume in liter</b>                     | 12                                 |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>        | 35,0                               |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>       | 265,0                              |
| <b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>  | 440,0                              |
| <b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b> | 600,0                              |
| <b>Diepte in mm</b>                        | 435,0                              |
| <b>Gewicht in kg</b>                       | 42                                 |
| <b>Leveringstoestand</b>                   | Gedeeltelijk gedemonteerd geleverd |

## Schets



## Meer foto's

