

3er XXL pakketkluissysteem BASIC Plus 863X STL met pakketkluis 550x770 en brievenbus 550x220 - kleur naar keuze | met 3 brievenbussen

Artikelnummer 863X-STL-XXL-PK3-BK3



Productbeschrijving

3-voudig XXL-pakketkaststelsel BASIC Plus 863X STL met 550x770 pakketkast en 550x220 brievenbus - kleur naar keuze

Het drievoudige pakket- en brievenbussysteem BASIC Plus met XXL-pakketvakken van Briefkasten Manufaktur is de ideale oplossing voor de comfortabele en veilige ontvangst van post en grote pakketten - de klok rond, beschermd tegen weersinvloeden en onafhankelijk van de bezorger. Het systeem is ontwikkeld voor gebruik in **appartementencomplexen, wooncomplexen, kantoorgebouwen en openbare voorzieningen** en maakt indruk met zijn heldere lijnen, modulaire ontwerp en duurzame materialen van compromisloze kwaliteit.

Een bijzonder hoogtepunt is het royale XXL-pakketcompartiment met een volume van 161 liter. Met afmetingen van 550 x 770 x 380 mm (WD) biedt het voldoende ruimte voor bijzonder grote pakketzendingen met een maximale grootte van 520 x 730 x 350 mm. De praktische **push lock met mechanische pakketvergrendeling** maakt bezorging zonder tussenkomst van een bezorger mogelijk: het pakketcompartiment wordt eenvoudigweg gevuld door de bezorger en veilig vergrendeld door het dicht te drukken - zonder elektronica of app. Verwijderen gebeurt door de geautoriseerde gebruiker met een sleutel.

De brievenbussen zelf meten 550 x 220 x 380 mm (WD) en zijn ontworpen om **gemakkelijk post aan de voorkant te verwijderen**. De deur opent van links naar rechts. Inwerpopeningen in C3-formaat (dwars vanaf de voorkant) zorgen ervoor dat zelfs grote brieven veilig en zonder kreukelen kunnen worden bezorgd. Het spreekt voor zich dat het systeem **voldoet aan DIN EN 13724**.

Elk BASIC Plus-systeem wordt geleverd met poedercoating in de **kleur van je keuze** - voor een perfecte integratie in elke architecturale omgeving, nieuw of bestaand. De zijpanelen passen precies en hebben een geïntegreerde regenrand die naar voren steekt. Het dakpaneel is gemaakt van 3 mm aluminium, het achterpaneel van 1 mm roestvrij staal (V2A 1.4301), beide ook gepoedercoat. De stabiele basis van 40 x 40 x 2 mm roestvrijstalen buis (V2A) garandeert een veilige installatie - dankzij verborgen schroefverbindingen blijft het ontwerp helder en elegant.

De BASIC Plus-collectie staat voor een bijzonder hoge productkwaliteit "Made in Germany". Alle onderdelen zijn door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op modulariteit, reparatiegemak en zelfmontage. Reserveonderdelen zijn permanent beschikbaar - een doorslaggevend voordeel voor langdurig gebruik en duurzame investeringen. Kies voor het pakket- en brievenbussysteem BASIC Plus voor een elegante, robuuste oplossing die geschikt is voor dagelijks gebruik en in elk opzicht voldoet aan de eisen van de moderne pakket- en briefontvangst - met zorg en precisie vervaardigd in de brievenbussenfabriek in Bad Salzungen.

- XXL-pakketbrievenbus van gegalvaniseerd staal met poedercoating in een kleur naar keuze.
- Pakketvakken 550x770x380 mm (WD) incl. pakketvergrendeling met drukslot.
- Volume pakketruimte: 161 liter, max. Afmetingen pakket: 520 x 730 x 350 mm (WD).
- Brievenbussen 550x220x380 mm (WD). Verwijdering vanaf de voorkant, de uitnameklep kan van links naar rechts worden geopend.
- Voldoet aan DIN EN 13724. Ingang C3 dwars van voren, zelfs grote brieven passen hier zonder te kreukelen.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer per pakketbox/postvak en verwisselbaar naamplaatje (type 2).
- Nauwsluitende zijbekleding met geïntegreerde naar voren uitstekende regenrand, dakplaat over zijplaten van 3 mm aluminium, gepoedercoat.
- Achterwand van 1 mm roestvrij staal 1.4301 V2A, poedercoating.
- Basis gemaakt van 40x40x2 mm roestvrij stalen buis V2A 1.4301, poedercoating. Onzichtbare bevestiging voor schroefmontage.

Productkenmerken


Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmers, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Functionies	Pakketcompartiment
Aantal dozen	met 3 pakketdozen, met 3 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter, Jumbo > 30 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Item terugtrekken	Voorkant

Afmetingen


Hoogte van individuele doos in mm	Brievenbus 220,0 Pakketdoos 770,0
Breedte van enkele doos in mm	550,0
Volume in liter	Brievenbus 46,0 Pakketdoos 161,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	505,0
Totale hoogte in mm	1032,0
Totale breedte in mm	1658,0
Diepte in mm	380,0 met regendak 415,0
Gewicht in kg	65
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Schets

Montagebohrungen



Meer foto's



Funktionsprinzip des Paketschlusses: Fachbelegung



Paketentnahme



Zur Entnahme des Pakets
öffnet der Empfänger das
Schloss mit seinem Schlüssel

