

# Veiligheidsbrievenbus - Stele - A4 folderbrievenbus type 190 - RAL naar keuze | Kleur naar keuze

Artikelnummer 820-VAR



## Productbeschrijving

### Veiligheidszuilbrievenbus - A4 folderbrievenbus type 190 - RAL-kleur naar keuze

De zuilbrievenbus type 190 is een hoogwaardige zuilbrievenbus van gepoedercoat roestvrij staal V2A, ontwikkeld voor professioneel gebruik in veiligheidsrelevante omgevingen. Met zijn extra grote inwerpvak voor A4-mappen en grote poststukken biedt hij een uitzonderlijk hoge capaciteit - ideaal voor bedrijven en instellingen die regelmatig post en documenten ontvangen. Dankzij de solide roestvrijstalen constructie, de nauwkeurige afwerking en de geavanceerde beveiligingstechnologie voldoet het Type 190 aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en functionaliteit. Het stevige ontwerp en het beveiligde invoermechanisme zorgen ervoor dat vertrouwelijke documenten op betrouwbare wijze worden beschermd tegen manipulatie en onbevoegde toegang.

De ruime inwerpopening (315 mm × 100 mm) is speciaal ontworpen voor het veilig inleggen van A4-mappen, grootformaat documenten en grote hoeveelheden zakelijke post. Er kunnen gemakkelijk drie tot vijf A4-mappen (81 × 318 × 285 mm) in - zonder de veiligheid in gevaar te brengen. Dit maakt deze brievenbus ideaal voor banken, belastingadviseurs, advocatenkantoren, autodealers en overheidsinstellingen die een veilige maar praktische oplossing nodig hebben voor hun dagelijkse inkomende post.

Als prestigieuze zuil van gepoedercoat roestvrij staal combineert type 190 een functioneel ontwerp met technische precisie - een duurzame oplossing voor iedereen die waarde hecht aan kwaliteit, veiligheid en een professionele uitstraling.

#### Meer veiligheid dankzij solide materialen

De staande brievenbus type 190 overtuigt door zijn solide roestvrijstalen constructie met een materiaaldikte van 3 mm voor de zuil en een 4 mm dikke afdekplaat. De uitnamedeur is ook gemaakt van 3 mm roestvrij staal en is uitgerust met een ABUS profielcilinder. Indien gewenst kan het slot eenvoudig worden vervangen door een profiel-halfcilinder naar keuze (bijvoorbeeld voor een sluitsysteem).

De inwerpklep is voorzien van pneumatische demping en biedt betrouwbare bescherming tegen ongeoorloofde verwijdering van items dankzij tandplaten en stalen pennen. Dit geraffineerde systeem voorkomt geknoei en zorgt ervoor dat zelfs omvangrijke voorwerpen veilig binnenin blijven.

#### Ideaal voor banken, belastingadviseurs, autodealers en lokale overheden

De beveiligde vrijstaande brievenbus type 190 is ontworpen voor alle gebieden waar grote hoeveelheden gevoelige documenten veilig moeten worden opgeborgen:

- **Banken en spaarbanken:** veilige verzending van bankoverschrijvingen, contractdocumenten of vertrouwelijke documenten buiten openingstijden. De extra grote sleuf is ideaal voor enveloppen en documentmappen.
- **Belastingadviseurs en advocatenkantoren:** Klanten kunnen folders, contracten of boekhoudkundige documenten discreet en veilig inleveren. Het solide roestvrij staal biedt betrouwbare bescherming tegen inbraak en geknoei.
- **Autodealers en garages:** Ideaal voor sleutels, voertuigdocumenten of reparatieopdrachten. Het robuuste ontwerp zorgt voor veiligheid, zelfs bij veelvuldig gebruik en op openbare locaties.
- **Gemeenten en openbare instellingen:** Perfect geschikt voor burgerpost, sollicitaties en officiële documenten. De hoge capaciteit maakt gebruik als centrale brievenbus mogelijk met permanente weerstand tegen weersinvloeden en sabotage.

## Ontwerp, functie en duurzaamheid

De **gepolijste roestvrijstalen afwerking** zorgt voor een tijdloos elegante look die harmonieus past in zowel moderne als klassieke architectuur. De verborgen bodembevestiging en de duidelijke lijnen geven de brievenbus een hoogwaardige, prestigieuze uitstraling. Roestvrij staal V2A is bijzonder eenvoudig te reinigen, corrosiebestendig en garandeert een **lange levensduur** - ook buiten.

## Duurzame kwaliteit - Made in Germany

Elk type 190 veiligheidsbrievenbus wordt in Duitsland gemaakt en combineert **traditioneel vakmanschap** met **moderne productietechnologie**. Het gebruik van duurzame materialen en een grondstofbesparende productie benadrukken de duurzame kwaliteitsnormen van de brievenbusfabrikant.

## Technische details

- Materiaal: V2A roestvrij staal, poedercoating in de kleur van je keuze
- Materiaaldikte zuil: 3 mm roestvrij staal
- Afdekplaat: 4 mm roestvrij staal
- Verwijderingsdeur: 3 mm roestvrij staal, opent van links naar rechts
- Slot: ABUS profielcilinder (uitwisselbaar, bijv. voor sluitsystemen)
- Insteekformaat: 315 mm × 100 mm (geschikt voor A4-mappen tot 81 mm rugbreedte)
- Veiligheidskenmerken: getande plaat en stalen pennen om ongeoorloofd verwijderen te voorkomen
- Invoerklep: pneumatisch gedempt
- Optioneel naametikettering ca. 10-15 mm hoog.
- Optionele huisnummeraanduiding ca. 60-80 mm hoog.
- Installatietype: staande installatie met verborgen vloerbevestiging (sokkelpaneel)
- Gewicht: ca. 68 kg

## Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.

## Productkenmerken

|                               |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppervlak/kleur</b>        | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| <b>Type montage</b>           | Vrijstaand                                                                                                                                                                    |
| <b>Basismateriaal</b>         | Roestvrij staal V2A 1.4301                                                                                                                                                    |
| <b>Item terugtrekken</b>      | Voorkant                                                                                                                                                                      |
| <b>Aantal dozen</b>           | met 1 brievenbus                                                                                                                                                              |
| <b>Enkele doos per volume</b> | Jumbo > 30 liter                                                                                                                                                              |

## Afmetingen

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Volume in liter               | ongeveer 80,0                |
| Hoogte van lettersleuf in mm  | 100,0                        |
| Breedte van lettersleuf in mm | 315,0                        |
| Totale hoogte in mm           | 1200,0                       |
| Totale breedte in mm          | 390,0                        |
| Diepte in mm                  | 300,0                        |
| Gewicht in kg                 | 68                           |
| Leveringstoestand             | Volledig gemonteerd geleverd |

## Meer foto's



