

# Wandcontactdooszuil BASIC 372 voor vloermontage - Voorbereid - Roestvrij staal met poedercoating | Wandcontactdoos SCHUKO voorbereid | 1-voudig | Kleur naar keuze

Artikelnummer 372-VAR-V-1FACH



## Productbeschrijving

### Wandcontactdooszuil BASIC 372 voor vloermontage - Schuko voorbereid - gepoedercoat roestvrij staal

Moderne wandcontactdooszuil volledig gemaakt van V2A roestvrij staal met poedercoating. Dankzij de zijbekleding en de regenkap van 2 mm roestvrij staal is deze wandcontactdooszuil absoluut weerbestendig en perfect voor buitengebruik. De zuil is uitgerust met een voorbereiding voor stopcontacten, zodat je standaard stopcontacten/schakelaars enz. kunt installeren.

- Wandcontactdooszuil volledig gemaakt van V2A roestvrij staal met poedercoating.
- De wandcontactdooszuil wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- Huis en deksel van roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL/DB-kleur.
- Zijbekleding en regenkap van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL/DB-kleur.
- Voorbereiding voor in de handel verkrijgbare contactdozen/schakelaars/stopcontacten etc. **(afgebeelde contactdozen zijn niet inbegrepen!)**
- Voetplaat van 5mm roestvrij staal voor schroefbevestiging.

## Productkenmerken

**Oppervlak/kleur** RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit

**Serie** BASIS

**Type montage** Vrijstaand

**Basismateriaal** Roestvrij staal V2A 1.4301

## Afmetingen

**Breedte in mm** 112 | 182

**Hoogte in mm** 362 | 337




**Diepte in mm** 132,0

**Gewicht in kg** 6

**Leveringstoestand** Volledig gemonteerd geleverd

Schets

Montagebohrungen



## Meer foto's

