

# 8-delig 2x4 roestvast stalen opbouw brievenbussysteem Design BASIC 382A-AP | 150 mm diep | Batterij-installatie (zonder dak en panelen) | met 8 brievenbussen (2x4) | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 382A-VA-8S-V2A-150



## Productbeschrijving

### 8-punts opbouwbriefbus RVS 2x4 Design BASIC 382A-AP

Hoogwaardige roestvaststalen opbouwbriefbus voor 8 partijen gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De complete opbouwbriefbusinstallatie is gemaakt van weerbestendig roestvrij staal, gepolijst. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze rvs briefbusinstallatie onze topper. Dit roestvast stalen opbouwbriefbussysteem wordt gekenmerkt door een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een dubbelzijdige inwerpklep met rubberen buffer, het stevige verwisselbare naamplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage eenvoudig.

- 8-punts opbouwbriefbus van weerbestendig roestvrij staal, gepolijst.
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuk in.
- Inwerpkleppen met geluidsabsorberende rubberen buffers voor het zeer stil inwerpen van post.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de klep en posthouder voor elke briefbus.
- Grote capaciteit dankzij optionele briefbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- Voor wandmontage incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + muurpluggen).

#### Belangrijke informatie:

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil wanneer deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.

Roestvrij staal V2A moet regelmatig worden onderhouden en mag niet worden gebruikt in zoute gebieden. Wij adviseren onze onderhoudsolie voor reiniging en onderhoud. Zie accessoires.

## Productkenmerken

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Serie</b>                  | BASIS                      |
| <b>Naametikettering</b>       | Naamplaatje                |
| <b>Basismateriaal</b>         | Roestvrij staal V2A 1.4301 |
| <b>Item terugtrekken</b>      | Voorkant                   |
| <b>Oppervlak/kleur</b>        | Grond                      |
| <b>Enkele doos per volume</b> | Groot > 16 liter           |
| <b>Type montage</b>           | Opbouw                     |
| <b>Aantal dozen</b>           | met 8 brievenbussen        |

## Afmetingen

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b>   | 330,0                                                   |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>       | 355,0                                                   |
| <b>Volume in liter</b>                     | 12,0   17,0                                             |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>        | 35,0                                                    |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>       | 325,0                                                   |
| <b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>  | 1320,0                                                  |
| <b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b> | 710,0                                                   |
| <b>Diepte in mm</b>                        | 100,0   150,0                                           |
| <b>Gewicht in kg</b>                       | 41                                                      |
| <b>Leveringstoestand</b>                   | De levering is voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd |

## Meer foto's

