

# 4 st. 2x2 opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | met 4 brievenbussen (2x2)

Artikelnummer 385A-7016-4W



## Productbeschrijving

### 4er 2x2 opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385A-7016 incl. zijbekleding & regenkap - horizontale brievenbussen - antracietgrijs RAL 7016

Modern opbouw brievenbussysteem voor 4 partijen gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbussen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs. Dit brievenbussysteem wordt gekenmerkt door een nauwsluitende zijbekleding met regenkap en de regenafvoergoten voor een optimale bescherming tegen water, een inwerpklep met rubberen lip, de stevige verwisselbare naamplaat en het robuuste slot. Deze brievenbus is eenvoudig te reinigen en robuust.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

- **4-polig opbouw brievenbussysteem volledig gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen van verzinkt staal, met poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat, voldoen aan DIN/EN 13724. Invoermaat (3,5 cm x 26,5 cm) voor C4 hoog, grote brieven passen hier ook zonder kreukelen in.
- Inwerpkleppen met geluidsabsorberende rubberen lip voor zeer stille postinvoer.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer en verwisselbaar naamplaatje onder de klep voor elke brievenbus.
- Met nauwsluitende zijbekleding en regenkap in solide design.
- Voor eenvoudige 1-2-persoons wandmontage met montagerail incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + muurpluggen).

#### Belangrijke informatie:

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil wanneer deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.


## Productkenmerken

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Basismateriaal</b>         | Staal, gegalvaniseerd   |
| <b>Serie</b>                  | BASIS                   |
| <b>Enkele doos per volume</b> | Normaal > 10 liter      |
| <b>Aantal dozen</b>           | met 4 brievenbussen     |
| <b>Naametikettering</b>       | Naamplaatje             |
| <b>Oppervlak/kleur</b>        | RAL 7016 antracietgrijs |
| <b>Item terugtrekken</b>      | Voorkant                |
| <b>Type montage</b>           | Opbouw                  |

## Afmetingen

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b>   | 110,0                              |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>       | 300,0                              |
| <b>Volume in liter</b>                     | 12                                 |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>        | 35,0                               |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>       | 265,0                              |
| <b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>  | 220,0                              |
| <b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b> | 600,0                              |
| <b>Totale breedte in mm</b>                | 608,0                              |
| <b>Diepte in mm</b>                        | 435,0                              |
| <b>Gewicht in kg</b>                       | 25                                 |
| <b>Leveringstoestand</b>                   | Gedeeltelijk gedemonteerd geleverd |

## Schets



## Meer foto's



