

# Inbouwbrievenbus met belkast & vitrine BASIC Plus 389 UP - 710x660 - RAL naar keuze | Links

Artikelnummer 389XU-4-1-SP-L



## Productbeschrijving

### Inbouwbrievenbus met belbox & display BASIC Plus 389 UP - 710x660 - RAL naar keuze

Hoogwaardige inbouwbrievenbus met displaydoos en belkast gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur. De ideale oplossing voor eenvoudige posterweergave binnen en buiten.

De vitrinekast is volledig gemaakt van aluminium, gepoedercoat in RAL-kleur. De vitrine is geschikt voor 2x DIN A-4 vellen en heeft een wit, magnetisch achterpaneel en een wit tekstpaneel in het bovenste zichtbare gedeelte. De beglazing is gemaakt van gehard veiligheidsglas, met geïntegreerde ventilatieopeningen om te voorkomen dat het glas beslaat.

De brievenbus is gemaakt van V2A roestvrij staal, met poedercoating in RAL-kleur. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze vrijstaande brievenbus onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een doorlopende rubberen lip voor geruisloos insteken, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze vrijstaande brievenbus. De zijbekleding met uitstekende regenkap uit V2A edelstaal biedt optimale bescherming tegen weersinvloeden en garandeert een zeer lange levensduur.

De brievenbusinstallaties van de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal en aluminium. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- **Inbouwbriefenbusinstallatie met brievenbus van V2A-roestvrij staal, poedercoating in RAL-kleur**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Insteekformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpklep met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor het zeer stil inwerpen van post.
- De deur kan van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje (type 2) onder de klep en posthouder.
- **Vitrinekast van aluminium, poedercoating in RAL-kleur.**
- Geschikt voor 2x DIN A-4 bladen.
- Beglazing van gehard veiligheidsglas / ESG. Geïntegreerde ventilatieopeningen om te voorkomen dat de ruit beslaat.
- Het zichtvenster heeft een oppervlakte van B 560 x H 520 mm min tekstpaneel H 80 mm.
- Tekstpaneel van wit acryl, verwijderbaar, zonder tekst. Het tekstpaneel kan achteraf eenvoudig worden bedekt met etiketteerfolie. Verlichting met milieuvriendelijke, energiebesparende LED-technologie mogelijk.
- De deur kan van links naar rechts worden geopend met veiligheidsslot incl. 2 sleutels.
- Magnetisch achterpaneel in RAL-kleur.
- Vierkante aluminium frameconstructie met interne hoekverbindingen (geen plastic!).
- **Deurbelkast gemaakt van weerbestendig V2A roestvrij staal 1.4301, poedercoating in RAL-kleur.**
- Spraakperforatie met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet meegeleverd). Ook verkrijgbaar zonder spraakperforatie.
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- 1x ronde roestvrijstalen drukknop type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Anti-vandalisme - Het naamplaatje (type 1) is indrukvast en slagvast, de kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Afdekraam van roestvrij stalen hoekprofiel 25 x 58 mm, poedercoating in RAL-kleur.

#### Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil als hij volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.


## Productkenmerken

|                                             |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppervlak/kleur</b>                      | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmers, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| <b>Serie</b>                                | BASIS                                                                                                                                                                        |
| <b>Aantal belknoppen</b>                    | 1 drukknop, 2 knoppen                                                                                                                                                        |
| <b>Functiebox voorbereid voor fabrikant</b> | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite                                                      |
| <b>Enkele doos per volume</b>               | Normaal > 10 liter                                                                                                                                                           |
| <b>Naametikettering</b>                     | Naamplaatje                                                                                                                                                                  |
| <b>Basismateriaal</b>                       | Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301                                                                                                                              |
| <b>Huisnummer</b>                           | Huisnummer als lasergravure                                                                                                                                                  |
| <b>Item terugtrekken</b>                    | Voorkant                                                                                                                                                                     |
| <b>Aantal brievenbussen</b>                 | met 1 brievenbus                                                                                                                                                             |
| <b>Type montage</b>                         | Inbouw                                                                                                                                                                       |

## Afmetingen

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Hoogte van individuele doos in mm   | BK 330,0   SK 660,0                                     |
| Breedte van enkele doos in mm       | BK 355,0   SK 710,0                                     |
| Volume in liter                     | 12                                                      |
| Hoogte van lettersleuf in mm        | 35,0                                                    |
| Breedte van lettersleuf in mm       | 325,0                                                   |
| Hoogte van brievenbussysteem in mm  | 710,0                                                   |
| Breedte van brievenbussysteem in mm | 1115,0                                                  |
| Diepte in mm                        | 100,0                                                   |
| Gewicht in kg                       | 28                                                      |
| Leveringstoestand                   | Geleverd in blokken, verdeeld in displaydoos/brievenbus |

## Schets



## Meer foto's





