

# 2-delige roestvast stalen vrijstaande brievenbus Design BASIC Plus 381X ST-R met 2x gesloten krantenvak - RAL naar keuze | 100 mm diep | Kleur naar keuze | met 2 brievenbussen

Artikelnummer 381X-2S-ZFG-100



## Productbeschrijving

### 2-delige roestvast stalen staande brievenbus Design BASIC Plus 381X ST-R met 2x gesloten krantenvak - RAL naar keuze

Hoogwaardige staande brievenbus met gesloten krantenvak, te bedienen met een knevelslot voor 2 partijen made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

De brievenbussen zijn gemaakt van roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur, de staanderelementen zijn gemaakt van weerbestendig roestvrij staal V2A, gepolijst. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze vrijstaande brievenbus onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een doorlopende rubberen lip voor geruisloos inleggen, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze vrijstaande brievenbus. De zijbekleding met uitstekende regenkap uit V2A edelstaal biedt optimale bescherming tegen weersinvloeden en garandeert een zeer lange levensduur.

De brievenbusinstallaties van de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- 2-post brievenbussen van roestvrij staal V2A 1.4301 met brievenbussen met poedercoating in RAL-kleur.
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Invoermaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreukelen in.
- Inwerpklep met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor zeer stille postinvoer.
- De klep kan van links naar rechts worden geopend.
- 2x krantenvak met deur en knevelslot gemaakt van V2A roestvrij staal, poedercoating in RAL-kleur. Afmetingen: 355x165x100/150mm. Laseropschrift "ZEITUNG" in contrasterende kleur.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje (type 2) onder de klep en posthouder.
- Grote inhoud dankzij optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- Incl. zijbekleding + regenkap van V2A roestvrij staal, poedercoating in RAL-kleur.
- De staanderelementen zijn gemaakt van 42,4 mm V2A roestvrij staal 1.4301, gepolijst voor schroefbevestiging of plaatsing in beton.

## Belangrijke informatie

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil als hij volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klacht.

## Productkenmerken



|                               |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppervlak/kleur</b>        | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| <b>Serie</b>                  | BASIS                                                                                                                                                                                |
| <b>Functies</b>               | Krantenrek                                                                                                                                                                           |
| <b>Enkele doos per volume</b> | Normaal > 10 liter                                                                                                                                                                   |
| <b>Naametikettering</b>       | Naamplaatje                                                                                                                                                                          |
| <b>Type montage</b>           | Vrijstaand                                                                                                                                                                           |
| <b>Basismateriaal</b>         | Roestvrij staal V2A 1.4301                                                                                                                                                           |
| <b>Aantal dozen</b>           | met 2 brievenbussen                                                                                                                                                                  |
| <b>Item terugtrekken</b>      | Voorkant                                                                                                                                                                             |

## Afmetingen

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b>   | 330,0                                                     |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>       | 355,0                                                     |
| <b>Volume in liter</b>                     | 12,0   17,0                                               |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>        | 35,0                                                      |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>       | 325,0                                                     |
| <b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>  | 990,0                                                     |
| <b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b> | 355,0                                                     |
| <b>Totale hoogte in mm</b>                 | 1500,0                                                    |
| <b>Totale breedte in mm</b>                | 535,0                                                     |
| <b>Diepte in mm</b>                        | 100,0   150,0                                             |
| <b>Gewicht in kg</b>                       | 24                                                        |
| <b>Leveringstoestand</b>                   | Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld |

## Schets

Montagebohrungen



## Meer foto's

