

Opbouwpakketdoos KANT Edition - Design Elegance 2 - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat

Artikelnummer 303-PK-E2-7016VA-AP



Productbeschrijving

KANT Edition opbouwpakketdoos met slottechniek - Elegance 2 design - RAL 7016 antracietgrijs

De KANT Edition pakketdoos is een innovatieve oplossing die **elegant design** en functioneel gemak combineert. Met zijn minimalistische ontwerp, dat is voorzien van een onzichtbaar slot en stijlvolle etiketteringsopties, past hij naadloos in moderne woonomgevingen. Je kunt vertrouwen op **duurzame kwaliteit** dankzij onze uitstekende materiaalkeuze en nauwkeurige afwerking.

Door de ruime opening kunnen pakketten tot 360 x 250 x 130 mm worden verstuurd, wat betekent dat pakketten tot pakketformaat M ook veilig en probleemloos kunnen worden verstuurd. Een bijzonder hoogtepunt is de beschermende flap, die niet alleen de opening maar ook het slot elegant afdekt en tegen vocht beschermt. Dankzij de geïntegreerde vergrendelingstechnologie kunnen pakketten alleen aan de onderkant van het met een slot beveiligde compartiment worden verwijderd, waardoor diefstal van bovenaf wordt voorkomen. Een pakketbox voor het eenvoudig ontvangen van pakketten, pakketontvangst onafhankelijk van de bezorger! Elke pakketbezorger (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, enz.) kan deze pakketbox gebruiken. Dankzij de luchtsluis technologie en een inhoud van 85 liter is het mogelijk om meerdere pakketten te ontvangen. Voor de dagelijkse post raden we de KANT brievenbus in een bijpassend design aan.

Zelf monteren is eenvoudig dankzij het uitgekende ontwerp.

- Hoogwaardige opbouwpakketbox van gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat.
- Elegance 2 design: Smal roestvrij stalen paneel, 240 grit gepolijst.
- Volume pakketruimte: ca. 85 liter, max. Afmetingen pakket: 360 x 250 x 130 mm (WHT), overeenkomstig pakketgrootte M.
- Grote inwerpklep met luchtsluis technologie voor het laden van meerdere pakketten.
- Inwerpklep met demping voor geruisloos sluiten.
- De deur kan van boven naar beneden worden geopend.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer.
- Optionele naametikettering ca. 8-25 mm hoog.
- Voor wandmontage inclusief montageschroeven.

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming tegen water van uw pakketten moet de pakketbox of het pakketboxsysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

Het pakket is alleen beschermd tegen water als het volledig in de doos is geplaatst en de klep is gesloten. Pakketten die niet volledig zijn geplaatst, zorgen ervoor dat vocht en vuil de pakketdoos kunnen binnendringen. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	KANT
Functionies	Krantenrek, Pakketcompartiment
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	580,0
Breedte van enkele doos in mm	440,0
Volume in liter	85
Diepte in mm	350,0
Gewicht in kg	18
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Schets



Meer foto's

