

# Vrijstaande design pakketdoos GOETHE met 2 brievenbussen en uitname aan de achterkant - slotsysteem - RAL naar keuze | met 2 brievenbussen (1x2) | Item intrekking op de achterkant | Paketfach 400x1200x400

Artikelnummer 215-STL-PK-2BK-PE-H



## Productbeschrijving

### Vrijstaande GOETHE<sup>®</sup> design pakketdoos met 2 brievenbussen en uitname aan de achterkant - slotsysteem - RAL naar keuze

Pakketbezorging is de laatste jaren drastisch veranderd - de klanten van vandaag verwachten meer flexibiliteit en veiligheid dan ooit tevoren. Met de GOETHE<sup>®</sup> pakketbrievenbus van Briefkasten Manufaktur kunt u vertrouwen op een optimale combinatie van innovatieve technologie en uitstekend design, vervaardigd van hoogwaardig roestvrij staal en aluminium. Dankzij de uitneemzijde aan de achterkant is deze pakketbrievenbus ideaal voor inbouw in omheiningen of aan erfgrenzen, zodat u uw pakketten en brieven comfortabel en veilig van binnenuit kunt uitnemen.

De GOETHE<sup>®</sup> pakketdoos heeft een speciaal ontworpen afleverpoort. Zodra de pakketbezorger je pakket in het slot plaatst en het sluit, valt het pakket automatisch in de veilig afgesloten verhuisdoos eronder. Na dit proces is het afleverslot direct klaar voor verdere leveringen en wordt het automatisch geïsoleerd van de uitnamebox, waardoor uw pakketten maximaal beveiligd zijn. Dankzij dit ontwerp kunnen pakketten onafhankelijk van het bezorgbedrijf worden ontvangen, wat door elk pakketbezorgingsbedrijf kan worden gebruikt (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, enz.). Het ruime interieur van de GOETHE<sup>®</sup> pakketbox is ontworpen voor het DHL Paket M en zelfs voor meerdere kleinere pakketten. Afhankelijk van de plaatsing kunnen er tot vier pakketten van M-formaat tegelijk in. Er kunnen ook gemakkelijk brieven, tijdschriften en catalogi in (er zijn geen vakverdelers).

De afmetingen van de brievenbussen maken een capaciteit van ongeveer 32 liter mogelijk en de grote sleuf garandeert dat er geen verfrommelde post in komt, zelfs niet met DIN C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid. Door de plaatsing van het slot zijn deze brievenbussen zo ontworpen dat het uitnamedeurtje voorkomt dat de post naar je toe valt. De waterafvoerrand zorgt ervoor dat de post binnenin optimaal beschermd is tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, die een geruisloze sluiting garanderen en vervelend gerammel door weersinvloeden voorkomen.

Briefkasten Manufaktur hecht bijzonder veel waarde aan de keuze van hoogwaardige materialen. Het gebruik van roestvrij staal bij de productie van de GOETHE<sup>®</sup> pakketbox zorgt voor een extreem hoge corrosiebestendigheid en een opvallend mooie afwerking van het oppervlak. Onze kwaliteitsgarantie begint bij de selectie van onze grondstoffenleveranciers en eindigt pas als de pakketdoos u in de vereiste kwaliteit bereikt. Vertrouw op de GOETHE<sup>®</sup> pakketdoos voor een veilige, flexibele en stijlvolle oplossing voor uw pakketbezorging. Laat u overtuigen door een product dat traditioneel vakmanschap combineert met geavanceerde technologie - in de geest van de brievenbusfabrikant.

**Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5**

- Hoogwaardige pakketbrievenbus van roestvrij staal en aluminium met poedercoating in de kleur van uw keuze.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbussen (BH 400x200mm) van roestvrij staal \_#####\_1\_ (roestvast, magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- 3 hendelsloten incl. 2 sleutels met sleutelnummer.
- Post wordt aan de voorkant ingevoerd en aan de achterkant verwijderd. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stil inwerpen van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 overdwars, zelfs grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- De uitnamedeur opent van boven naar beneden. De post kan dus niet naar je toe vallen.
- Pakketbox (BH 400x1200mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch staal), gepoedercoat in RAL naar keuze met RVS-laserbelettering.
- Volume pakketruimte: 128 liter, max. Afmetingen pakket: 355 x 375 x 305 mm (WD), overeenkomstig pakketgrootte M.
- Pakketklep met demping voor geruisloos sluiten.
- Optimale bescherming tegen regen dankzij regenranden en een regenhoes gemaakt van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Zijpanelen gemaakt van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergelakt in RAL naar keuze.
- Achterpaneel van 1 mm roestvrij staal 1.4301 V2A, poedercoating in RAL naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging in de kolom. De totale hoogte is 1,65 m.

## Belangrijke informatie

### Bescherming tegen water

Voor een optimale bescherming van uw post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de brievenbus is geplaatst en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.



## Productkenmerken

|                               |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppervlak/kleur</b>        | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmers, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| <b>Serie</b>                  | GOETHE                                                                                                                                                                       |
| <b>Funcities</b>              | Krantenrek, Pakketcompartiment                                                                                                                                               |
| <b>Aantal dozen</b>           | met 1 pakketdoos, met 2 brievenbussen                                                                                                                                        |
| <b>Basismateriaal</b>         | Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)                                                                         |
| <b>Type montage</b>           | Vrijstaand                                                                                                                                                                   |
| <b>Huisnummer</b>             | Huisnummer als lasergravure                                                                                                                                                  |
| <b>Naametikettering</b>       | Naam labelen als lasergravure                                                                                                                                                |
| <b>Enkele doos per volume</b> | Jumbo > 30 liter                                                                                                                                                             |
| <b>Item terugtrekken</b>      | Achterkant                                                                                                                                                                   |

## Afmetingen

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Hoogte van individuele doos in mm | BK 200,0   PK 1200,0   |
| Breedte van enkele doos in mm     | 400,0                  |
| Volume in liter                   | BK 32,0   PK 128,0     |
| Hoogte van lettersleuf in mm      | 35,0                   |
| Breedte van lettersleuf in mm     | 360,0                  |
| Totale hoogte in mm               | 1650,0                 |
| Totale breedte in mm              | 408,0                  |
| Diepte in mm                      | 400,0 + 25,0 Regendak  |
| Gewicht in kg                     | 78                     |
| Leveringstoestand                 | Levering is gemonteerd |

## Schets



## Meer foto's

