

Wandcontactdooszuil BASIC 372 voor vloermontage - Voorbereid - Roestvrij staal met poedercoating | Wandcontactdoos SCHUKO voorbereid | Kleur naar keuze | 2-voudig

Artikelnummer 372-VAR-V-2FACH



Productbeschrijving

Wandcontactdooszuil BASIC 372 voor vloermontage - Schuko voorbereid - gepoedercoat roestvrij staal

Moderne wandcontactdooszuil volledig gemaakt van V2A roestvrij staal met poedercoating. Dankzij de zijbekleding en de regenkap van 2 mm roestvrij staal is deze wandcontactdooszuil absoluut weerbestendig en perfect voor buitengebruik. De zuil is uitgerust met een voorbereiding voor stopcontacten, zodat je standaard stopcontacten/schakelaars enz. kunt installeren.

- Wandcontactdooszuil volledig gemaakt van V2A roestvrij staal met poedercoating.
- De wandcontactdooszuil wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- Huis en deksel van roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL/DB-kleur.
- Zijbekleding en regenkap van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL/DB-kleur.
- Voorbereid voor standaard stopcontacten/schakelaars/stopcontacten etc. **(afgebeelde stopcontacten zijn niet inbegrepen!)**
- Voetplaat van 5mm roestvrij staal voor schroefbevestiging.

Productkenmerken




Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301

Afmetingen

Breedte in mm	112 182
Hoogte in mm	362 337
Diepte in mm	132,0
Gewicht in kg	6
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Schets

Montagebohrungen



Meer foto's

