


22 Opbouwbriefvenbus 8x3 Design BASIC 385A- VA AP - roestvrij staal V2A, gepolijst | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | met 22 brievenbussen | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 385A-VA-22W



Productbeschrijving

22 Opbouwbriefvenbusinstallatie 8x3 Design BASIC 385A- VA AP - roestvrij staal V2A, gepolijst

Moderne opbouwbriefvenbus voor 22 partijen, gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbusinstallatie is volledig vervaardigd uit roestvrij staal V2A, gepolijst. Deze brievenbusinstallatie wordt gekenmerkt door een nauwsluitende zijbekleding met regenkap en de regenafvoergoten voor een optimale bescherming tegen water, een inwerpklep met rubberen lip, de massieve verwisselbare naamplaat en het robuuste slot. Deze brievenbus is eenvoudig te reinigen en robuust.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

- **22 Opbouwbriefvenbusinstallatie geheel van V2A roestvrij staal, gepolijst**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen van V2A-roestvrij staal, gepolijst, voldoen aan DIN/EN 13724. Invoermaat (3,5 cm x 26,5 cm) voor C4 hoog, zelfs grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpkleppen met geluidsabsorberende rubberen lip voor zeer stille postinvoer.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer en verwisselbaar naamplaatje onder de klep voor elke brievenbus.
- Incl. nauwsluitende zijpanelen + regenkap van V2A roestvrij staal, gepolijst.
- Voor eenvoudige 1-2-persoons wandmontage met montagerail incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen).

Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Aantal dozen	met 22 brievenbussen
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	880,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	900,0
Totale breedte in mm	908,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	105
Leveringstoestand	Gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Schets



Meer foto's



