

## 3-delig opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 verkeerswit | RAL 9016 verkeerswit fijnstructuur mat | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | met 3 brievenbussen (1x3)

Artikelnummer 385A-9016-3S



### Productbeschrijving

#### 3-post opbouw brievenbusinstallatie Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 verkeerswit

Modern opbouw brievenbussysteem voor 3 partijen gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbussen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal met een poedercoating in RAL 9016 verkeerswit. Dit brievenbussysteem wordt gekenmerkt door een nauwsluitende zijbekleding met regenkap en regenafvoergoten voor een optimale bescherming tegen water, een inwerpklep met rubberen rand, het stevige verwisselbare typeplaatje en het robuuste slot. Deze brievenbus is eenvoudig te reinigen en robuust.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

- **3-poots opbouw brievenbus systeem volledig gepoedercoat in RAL 9016 verkeerswit fijnstructuur mat**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen van verzinkt staal, met poedercoating in RAL 9016 verkeerswit fijnstructuur mat, voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 26,5 cm) voor C4 hoog, grote brieven passen hier ook zonder kreuk in.
- Inwerpkleppen met geluidsabsorberende rubberen lip voor zeer stille postinvoer.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer en verwisselbaar naamplaatje onder de klep voor elke brievenbus.
- Met nauwsluitende zijbekleding en regenkap in solide design.
- Voor eenvoudige 1-2-persoons wandmontage met montagerail incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + muurpluggen).

#### Belangrijke informatie:

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil wanneer deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.



## Productkenmerken

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Basismateriaal</b>         | Staal, gegalvaniseerd |
| <b>Serie</b>                  | BASIS                 |
| <b>Enkele doos per volume</b> | Normaal > 10 liter    |
| <b>Naametikettering</b>       | Naamplaatje           |
| <b>Item terugtrekken</b>      | Voorkant              |
| <b>Type montage</b>           | Opbouw                |
| <b>Aantal dozen</b>           | met 3 brievenbussen   |
| <b>Oppervlak/kleur</b>        | RAL 9016 verkeerswit  |

## Afmetingen

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b>   | 110,0                        |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>       | 300,0                        |
| <b>Volume in liter</b>                     | 12                           |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>        | 35,0                         |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>       | 265,0                        |
| <b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>  | 330,0                        |
| <b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b> | 300,0                        |
| <b>Totale breedte in mm</b>                | 465,0                        |
| <b>Diepte in mm</b>                        | 435,0                        |
| <b>Gewicht in kg</b>                       | 20                           |
| <b>Leveringstoestand</b>                   | Volledig gemonteerd geleverd |

## Schets



## Meer foto's

