

# 4 x 4 roestvast stalen opbouwbriefvenbus Design BASIC 382A-AP | 150 mm diep | met 4 brievenbussen (1x4) | Batterij- installatie (zonder dak en panelen) | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 382A-VA-4S-V2A-150



## Productbeschrijving

### 4-delige 1x4 rvs opbouwbriefvenbus systeem Design BASIC 382A-AP

Hoogwaardige roestvast stalen opbouwbriefvenbus voor 4 partijen gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De complete opbouwbriefvenbusinstallatie is gemaakt van weerbestendig roestvrij staal, gepolijst. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze rvs brievenbusinstallatie onze topper. Dit roestvast stalen opbouwbriefvenbussysteem wordt gekenmerkt door een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een dubbelzijdige inwerpklep met rubberen buffer, het stevige verwisselbare naamplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage eenvoudig.

- 4-delige opbouwbriefvenbus van weerbestendig roestvrij staal, gepolijst.
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpkleppen met geluidsabsorberende rubberen buffers voor het zeer stil inwerpen van post.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de klep en posthouder voor elke brievenbus.
- Grote capaciteit dankzij optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- Voor wandmontage incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + muurpluggen).

#### Belangrijke informatie:

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil wanneer deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.

Roestvrij staal V2A moet regelmatig worden onderhouden en mag niet worden gebruikt in zoute gebieden. Wij adviseren onze onderhoudsolie voor reiniging en onderhoud. Zie accessoires.

## Productkenmerken

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Serie</b>                  | BASIS                      |
| <b>Aantal dozen</b>           | met 4 briefvenbussen       |
| <b>Naametikettering</b>       | Naamplaatje                |
| <b>Basismateriaal</b>         | Roestvrij staal V2A 1.4301 |
| <b>Item terugtrekken</b>      | Voorkant                   |
| <b>Oppervlak/kleur</b>        | Grond                      |
| <b>Enkele doos per volume</b> | Groot > 16 liter           |
| <b>Type montage</b>           | Opbouw                     |

## Afmetingen

|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b>    | 330,0                                                   |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>        | 355,0                                                   |
| <b>Volume in liter</b>                      | 12,0   17,0                                             |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>         | 35,0                                                    |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>        | 325,0                                                   |
| <b>Hoogte van briefvenbussysteem in mm</b>  | 1320,0                                                  |
| <b>Breedte van briefvenbussysteem in mm</b> | 355,0                                                   |
| <b>Diepte in mm</b>                         | 100,0   150,0                                           |
| <b>Gewicht in kg</b>                        | 21                                                      |
| <b>Leveringstoestand</b>                    | De levering is voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd |

## Meer foto's



