

# 12 6x2 opbouw brievenbusinstallatie Design BASIC 385A- VA AP - roestvrij staal V2A, gepolijst | met 12 brievenbussen (2x6) | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 385A-VA-12W



## Productbeschrijving

### 12 6x2 opbouw brievenbusinstallatie van roestvast staal V2 A gepolijst - Design BASIC 385A-VA incl. zijbekleding & regenkap - horizontale brievenbussen

Modern opbouw brievenbussysteem voor 12 partijen gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

Het brievenbussysteem is volledig gemaakt van roestvrij staal V2A, gepolijst. Deze brievenbusinstallatie wordt gekenmerkt door een nauwsluitende zijbekleding met regenkap en de regenafvoergoten voor een optimale bescherming tegen water, een inwerpklep met rubberen lip, de massieve verwisselbare naamplaat en het robuuste slot. Deze brievenbus is eenvoudig te reinigen en robuust.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

- **12-punts opbouw brievenbusinstallatie geheel van V2A roestvrij staal, gepolijst**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen van V2A-roestvrij staal, gepolijst, voldoen aan DIN/EN 13724. Invoermaat (3,5 cm x 26,5 cm) voor C4 hoog, zelfs grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpkleppen met geluidsabsorberende rubberen lip voor zeer stille postinvoer.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer en verwisselbaar naamplaatje onder de klep voor elke brievenbus.
- Incl. nauwsluitende zijpanelen + regenkap van V2A roestvrij staal, gepolijst.
- Voor eenvoudige 1-2-persoons wandmontage met montagerail incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen).

#### Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.


## Productkenmerken

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Serie</b>                  | BASIS                      |
| <b>Enkele doos per volume</b> | Normaal > 10 liter         |
| <b>Naametikettering</b>       | Naamplaatje                |
| <b>Basismateriaal</b>         | Roestvrij staal V2A 1.4301 |
| <b>Item terugtrekken</b>      | Voorkant                   |
| <b>Oppervlak/kleur</b>        | Grond                      |
| <b>Type montage</b>           | Opbouw                     |
| <b>Aantal brievenbussen</b>   | met 12 brievenbussen       |

## Afmetingen

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Hoogte van individuele doos in mm   | 110,0                              |
| Breedte van enkele doos in mm       | 300,0                              |
| Volume in liter                     | 12                                 |
| Hoogte van lettersleuf in mm        | 35,0                               |
| Breedte van lettersleuf in mm       | 265,0                              |
| Hoogte van brievenbussysteem in mm  | 660,0                              |
| Breedte van brievenbussysteem in mm | 600,0                              |
| Totale breedte in mm                | 608,0                              |
| Diepte in mm                        | 435,0                              |
| Gewicht in kg                       | 65                                 |
| Leveringstoestand                   | Gedeeltelijk gedemonteerd geleverd |

Schets



## Meer foto's

