

Stootbescherming 672 ST-R - geschikt voor zuilen en pilaren - gepolijst V2A roestvrij staal | 625,3 mm x 517,3 mm voor 601, 601KL | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 672-VA-RS4



Productbeschrijving

Stootbescherming 672 ST-R - geschikt voor zuilen & stèles - gepolijst V2A roestvrij staal

De ronde vormen van de elegante koeienvanger creëren een organische uitstraling die past in elke moderne omgeving. De koeienvanger is volledig gemaakt van gepolijst V2A 1.4301 roestvrij staal. Het materiaal en het vakmanschap worden gekenmerkt door de hoogste kwaliteit. Langdurige weersbestendigheid en absolute robuustheid tegen hoge mechanische belastingen zijn vanzelfsprekend bij deze botsbeveiliging.

- Stootbescherming volledig uit roestvrij staal V2A 1.4301, 240 grit geslepen.
- De botsbescherming wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- Passende maten voor onze pijlers en kolommen.
- De zuilen en dwarsbalken zijn gemaakt van 60,3 mm roestvrij staal V2A 1.4301, 240 grit geslepen, voor schroefmontage of voor plaatsing in beton.

Maten

555,3mm x 300mm x 465,3mm (B x H x D) voor artikelen 870, 872.
625,3 mm x 300 mm x 517,3 mm (b x h x d) voor artikelen 601, 601KL.
735,3mm x 300mm x 465,3mm (B x H x D) voor artikelen 215-STL, 599, 603, 604, 605.
825,3mm x 300mm x 487,3mm (B x H x D) voor artikelen 599B, 599RB, 720RB, 605B.
971,3mm x 300mm x 587,3mm (B x H x D) voor artikelen 602, 608.
975,3 mm x 300 mm x 687,3 mm (B x H x D) voor artikel 599BPK.

Productkenmerken




Type montage Vrijstaand
Basismateriaal Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak/kleur Grond

Afmetingen

Totale hoogte in mm 300,0 | 600,0
Gewicht in kg 18,0 - 25,0
Leveringstoestand Gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Schets

Montagebohrung



Meer foto's

