

# XXL-pakketopbergsysteem BASIC Plus 863X STL met pakketbox 550x770 en brievenbus 550x220 - kleur naar keuze | met 1 brievenbus

Artikelnummer 863X-STL-XXL-PK1-BK1



## Productbeschrijving

### XXL-pakketvaksysteem BASIC Plus 863X STL met pakketvak 550x770 en brievenbus 550x220 - kleur naar keuze

Het **pakket- en brievenbussysteem BASIC Plus met XXL-pakketvak** van Briefkasten Manufaktur is de ideale oplossing voor de comfortabele en veilige ontvangst van post en grote pakketten - 24 uur per dag, beschermd tegen weersinvloeden en onafhankelijk van de bezorger. Het systeem is ontwikkeld voor gebruik in **vrijstaande huizen, kantoorgebouwen en openbare voorzieningen** en maakt indruk met zijn heldere lijnen, modulaire ontwerp en duurzame materialen van compromisloze kwaliteit.

Een bijzonder hoogtepunt is het **royale XXL-pakketcompartiment met een volume van 161 liter**. Met afmetingen van 550 x 770 x 380 mm (WD) biedt het voldoende ruimte voor bijzonder grote pakketzendingen met een maximale grootte van 520 x 730 x 350 mm. De praktische **push lock met mechanische pakketvergrendeling** maakt bezorging zonder tussenkomst van een bezorger mogelijk: het pakketcompartiment wordt eenvoudigweg gevuld door de bezorger en veilig vergrendeld door het dicht te drukken - zonder elektronica of app. Verwijderen gebeurt door de geautoriseerde gebruiker met een sleutel.

De brievenbussen zelf meten 550 x 220 x 380 mm (WD) en zijn ontworpen om **gemakkelijk post aan de voorkant te verwijderen**. De deur opent van links naar rechts. Inwerpopeningen in C3-formaat (dwars vanaf de voorkant) zorgen ervoor dat zelfs grote brieven veilig en zonder kreuken kunnen worden bezorgd. Het spreekt voor zich dat het systeem **voldoet aan DIN EN 13724**.

Elk BASIC Plus-systeem wordt geleverd met poedercoating in de **kleur van je keuze** - voor een perfecte integratie in elke architecturale omgeving, nieuw of bestaand. De zijpanelen passen precies en hebben een geïntegreerde regenrand die naar voren steekt. Het dakpaneel is gemaakt van 3 mm aluminium, het achterpaneel van 1 mm roestvrij staal (V2A 1.4301), beide ook gepoedercoat. De stabiele basis van 40 x 40 x 2 mm roestvrijstalen buis (V2A) garandeert een veilige installatie - dankzij verborgen schroefverbindingen blijft het ontwerp helder en elegant.

De BASIC Plus-collectie staat voor een bijzonder hoge productkwaliteit "Made in Germany". Alle onderdelen zijn door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op modulariteit, reparatiegemak en zelfmontage. Reserveonderdelen zijn permanent beschikbaar - een doorslaggevend voordeel voor langdurig gebruik en duurzame investeringen. Kies voor het pakket- en brievenbussysteem BASIC Plus voor een elegante, robuuste oplossing die geschikt is voor dagelijks gebruik en in elk opzicht voldoet aan de eisen van de moderne pakket- en brievenontvangst - met zorg en precisie vervaardigd in de brievenbussenfabriek in Bad Salzungen.

- XXL-pakketbrievenbus van gegalvaniseerd staal met poedercoating in een kleur naar keuze.
- Pakketvakken 550x770x380 mm (WD) incl. pakketvergrendeling met drukslot.
- Volume pakketruimte: 161 liter, max. Afmetingen pakket: 520 x 730 x 350 mm (WD).
- Brievenbussen 550x220x380 mm (WD). Verwijdering vanaf de voorkant, de uitnameur kan van links naar rechts worden geopend.
- Voldoet aan DIN EN 13724. Ingang C3 dwars van voren, zelfs grote brieven passen hier zonder te kreuken.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer per pakketbox/postvak en verwisselbaar naamplaatje (type 2).
- Nauwsluitende zijbekleding met geïntegreerde naar voren uitstekende regenrand, dakplaat over zijplaten van 3 mm aluminium, gepoedercoat.
- Achterwand van 1 mm roestvrij staal 1.4301 V2A, poedercoating.
- Basis gemaakt van 40x40x2 mm roestvrij stalen buis V2A 1.4301, poedercoating. Onzichtbare bevestiging voor schroefmontage.


## Productkenmerken

|                               |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basismateriaal</b>         | Staal, gegalvaniseerd                                                                                                                                                         |
| <b>Oppervlak/kleur</b>        | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| <b>Serie</b>                  | BASIS                                                                                                                                                                         |
| <b>Functionies</b>            | Pakketcompartiment                                                                                                                                                            |
| <b>Aantal dozen</b>           | met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus                                                                                                                                            |
| <b>Enkele doos per volume</b> | Normaal > 10 liter, Jumbo > 30 liter                                                                                                                                          |
| <b>Naametikettering</b>       | Naamplaatje                                                                                                                                                                   |
| <b>Type montage</b>           | Vrijstaand                                                                                                                                                                    |
| <b>Item terugtrekken</b>      | Voorkant                                                                                                                                                                      |


## Afmetingen

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b> | Brievenbus 220,0   Pakketdoos 770,0 |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>     | 550,0                               |
| <b>Volume in liter</b>                   | Brievenbus 46,0   Pakketdoos 161,0  |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>      | 35,0                                |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>     | 505,0                               |
| <b>Totale hoogte in mm</b>               | 1032,0                              |
| <b>Totale breedte in mm</b>              | 558,0                               |
| <b>Diepte in mm</b>                      | 380,0 met regendak 415,0            |
| <b>Gewicht in kg</b>                     | 25                                  |
| <b>Leveringstoestand</b>                 | Volledig gemonteerd geleverd        |

## Schets



## Meer foto's



**Funktionsprinzip des Paketschlusses: Fachbelegung**



**Paketentnahme**

